

SVINOVACÍ METRY POWERLOCK®

STANLEY



- Odolná a ergonomická kovová pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky Mylar® odolná proti odření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Třída přesnosti II, pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- Spona pro upevnění na opasek

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-33-218	3m kovové pouzdro	209,-	169,-
0-33-194	5m pouzdro z ABS materiálu	479,-	449,-

FatMax® BLADE ARMOR™ SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí páška s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-33-720	FatMax® BladeArmor™ 5 m	529,-	449,-
0-33-728	FatMax® BladeArmor™ 8 m	679,-	549,-
0-33-811	FatMax® BladeArmor™ 10 m	889,-	699,-

FatMax® NŮŽ S ODLAMOVACÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



~~159,-~~
139,-

- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepele (součástí dodávky)
- Kovová vodítka čepele
- Šířka čepele 18 mm

Kód
8-10-421

FatMax® ZASOUVACÍ NŮŽ S 5 KS KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



~~389,-~~
329,-

- Ergonomické tělo nože
- 5 ks náhradních karbidových čepelí
- Snadná výměna čepelí

Kód
7-10-778

SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY



~~199,-~~
179,-

- Ergonomická, robustní, kovová konstrukce pro vysoké zatížení
- Snadná a rychlá výměna čepele nože
- Spona pro upevnění na opasek

Kód
STHT10424-0

VODOVÁHY

STANLEY




- Zvětšená centrální libela zaručuje vysokou přesnost +/-0,5 mm/m
- Lehká a odolná konstrukce
- Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT1-43102	40 cm	369,-	349,-
STHT1-43103	60 cm	419,-	399,-
STHT1-43104	80 cm	449,-	429,-
STHT1-43107	150 cm	739,-	699,-
STHT1-43108	180 cm	839,-	799,-
STHT1-43109	200 cm	949,-	899,-

FatMax® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-G, ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY
FATMAX



~~4 999,-~~
4 499,-

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie

Kód
FMHT77586-1

LASER SLL360 NEXT GENERATION, ČERVENÝ

STANLEY



~~4 499,-~~
4 199,-

- Pracovní dosah do 20 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

Kód
STHT77504-1

TP2 FOTOGRAFICKÝ STATIV

STANLEY



999,-

949,-

Kód
1-77-201

- Teleskopický fotografický stativ se třemi nohama a středovou tyčí
- Lehká konstrukce z odolného hliníku a pevných plastů
- Středová tyč osazená naklápěcí hlavicí se vysouvá pomocí plastové kličky
- Lasery s 1/4" závitem lze použít upevněné k naklápěcí hlavicí
- Odolné plastové svorky a komponenty
- Integrovaná libela
- Teleskopické nohy lze zajistit v požadované poloze
- Výška 60 - 150 cm

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ S TROJNOŽKOU

STANLEY



2 799,-

2 699,-

Kód
1-77-022

- Dodává se s trojnožkovou základnou pro lepší stabilitu
- Pevná hliníková konstrukce
- Sdílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou patkou
- Maximální délka 3,6 m

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ

STANLEY



1 599,-

1 499,-

Kód
1-77-161

- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí
- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm

KARBIDOVÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY



- Nové odlamovací čepele, které vydrží 10x déle ostré než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem
- Tloušťka čepele 0,5 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT2-11818	18 mm x 10 ks	209,-	159,-
STHT8-11818	18 mm x 50 ks	829,-	729,-

KARBIDOVÉ ČEPELE

STANLEY



779,-


699,-

Kód
8-11-800

- Nové nožové čepele, které vydrží 10x déle ostré než běžné čepele
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem
- Tloušťka čepele 0,61 mm
- 50 ks

FATMAX® ČEPEL DO ŘEMESLNICKÝCH NOŽŮ

STANLEY
FATMAX



35%

20%

75%



389,-

299,-

Kód
4-11-700

- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátek
- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce
- Tloušťka čepele 0,61 mm
- 50 ks

NÁHRADNÍ ČEPELE 1996

STANLEY



699,-


599,-

Kód
1-11-983

- Háčková čepel se dvěma zkosenými hroty, ideální pro prořeznutí a následné dělení koberců, pružných podlahových a střešních krytin a jiných deskových materiálů
- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®
- Tloušťka čepele 0,5 mm
- 100 ks

ŠKRABKA NA SKLO PROFI

STANLEY




- Profesionální model
- Pro žiletkové čepele
- Mosazný posuvný jezdec sloužící k vysouvání / zasouvání čepele

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-28-500	Škrabka na sklo profi	209,-	169,-
1-11-515	náhradní čepel pro 28-500, 100 ks	629,-	599,-

FatMax® PILY BLADE GUARD

STANLEY
FATMAX



Kalené zuby
JETCUT




- Rukojeť umožňující vyznačit úhly 45° a 90°
- Ochranný povlak čepele snižuje tření a chrání před zrezivěním
- Tloušťka čepele 1 mm
- Široký pilový list pro přesné vedení řezu
- Kalené ozubení JETCUT s dvojnásobnou životností ostří
- Nová rukojeť ze 3 materiálů - hliníku, ABS a pryžového obložení pro bezpečnost a pohodlí
- Zuby broušené do 3 vrcholů řezou při pohybu vpřed i vzad což zrychluje práci o 30 % v porovnání s běžnými pilami
- Povlak pilového listu brání zaseknutí v řezu a ohnutí pily

Kód	Popis	Ceník	Akce
2-20-528	380 mm	799,-	749,-
2-20-533	450 mm	829,-	799,-
2-20-529	500 mm	849,-	799,-
2-20-530	550 mm	899,-	849,-

OBLOUKOVÉ PILY NA VLHKÉ DŘEVO

STANLEY



- Pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby
- Ocelový rám odolný vůči kroucení a ohýbání

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-15-379	Oblouková pila na vlhké dřevo 530 mm	229,-	189,-
1-15-368	Oblouková pila na vlhké dřevo 610 mm	239,-	199,-
1-15-403	Oblouková pila na vlhké dřevo 750 mm	259,-	229,-

JAPONSKÁ PILA PRO ŘEZÁNÍ TAHEM

STANLEY



- Jednostranně ozubená čepel - 17 TPI
- Pružná čepel pro řezání v obtížně dostupných prostorech
- Zuby JETCUT pro rychlé řezání tahem

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-20-500	250 mm	579,-	519,-
0-20-509	Náhradní čepel	449,-	399,-

JAPONSKÁ PILA PRO ŘEZÁNÍ TAHEM S OBOUSTRANNÝM OSTŘÍM

STANLEY



- Oboustranně ozubená čepel - 8 TPI a 17 TPI
- Pružná čepel pro řezání v obtížně dostupných prostorech
- Zuby JETCUT pro rychlé řezání tahem

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-20-501	250 mm	679,-	599,-
0-20-516	Náhradní čepel	519,-	429,-

PILKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



~~209,-~~

169,-

- Robustní celokovový rám
- Napětí pilového listu 100 kg
- Hloubka řezu až 110 mm

Kód

1-15-122

SADA PIL NA ŽELEZO

STANLEY



~~519,-~~

489,-

- Snadné upnutí pilového plátku
- Možnost uložení až 10 ks pilových plátků 300 mm v těle pily
- Obsah sady: pila na železo 300mm; minipilka na železo; 1 ks 300mm pilového plátku 24 TPI

Kód

STHT0-20036

6DÍLNÁ SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ

STANLEY



~~189,-~~

159,-

- Vyrobeno z vysokouhlíkové oceli pro dlouhou životnost
- Různé typy jehlových pilníků o délce 150 mm

Kód

0-22-500

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~389,-~~

329,-

- Lité kovové tělo pro plátky délky 250 mm a polypropylenová rukojeť
- Přestavitelná konstrukce podle způsobu použití – buď jako rašple nebo jako hoblík
- Lakovaný povrch kovového těla nástroje
- Dodáván s plátkem 21-293 – standard

Kód

5-21-122

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~259,-~~

199,-

- Tento výrobek se používá jako hoblík k zarovnávání a hlazení hran, vyrovnávání tmelených povrchů apod.
- Pro použití s výměnnými plátky Surform o délce 140 mm
- Snadná a rychlá výměna plátků se provádí uvolněním šroubu
- Robustní, přitom kompaktní kovová konstrukce – dá se používat i jednou rukou

Kód

5-21-399

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~369,-~~

299,-

Kód

5-21-295

- Lité kovové tělo a polypropylenová rukojeť
- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform 250 mm dlouhých
- Vysoká přesnost práce se dosahuje i díky vroubkované přední vodící rukojeti
- Možnost práce jak tahem, tak tlakem podle směru nasazení výměnného plátku
- Dodáván s plátkem 21-293 - standard

PÁČIDLA

STANLEY



- Speciální tvar čelistí pro vytahování hřebíků
- Kované z uhlíkové oceli

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-55-155	50 cm	279,-	259,-
1-55-156	60 cm	319,-	299,-
1-55-157	70 cm	349,-	319,-

FatMax® UNIVERZÁLNÍ SPONKOVAČKA TR75 6 V 1

STANLEY
FATMAX



~~889,-~~

849,-

Kód

FMHT6-70868

- Nastřeluje 6 různých typů hřebíků a spon od 6 - 14 mm, což zaručuje maximální flexibilitu
- Zásobník plněný ze spodní části pro rychlé a snadné doplnění
- Konstrukce zabraňuje zablokování spon či hřebíků
- Kontrolní okénko pro snadné zjištění množství sponek
- Nastavení hloubky Hi/Low zaručuje precizní upevnění při práci s různými materiály
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenašení
- Vyrobeno z plastu ABS
- Pro spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pro hřebíčky typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

FatMax® SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY
FATMAX



~~1 049,-~~

999,-

Kód

FMHT0-80550

- Vysoce odolná kompozitová konstrukce
- O 25 % nižší síla potřebná ke stisku rukojeti
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Integrovaná spona pro připnutí na opasek
- Pro sponky typu A (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); sponky na kabely typ 7 (10 - 14 mm); kolářské hřebíčky typu J (15 mm)

FatMax® BEZODSKOKOVÉ SPONKOVACÍ KLDIVO

STANLEY
FATMAX



~~1 379,-~~

1 299,-

Kód

FMHT81394-9

- Bezodskokové kladivo AntiJam
- Vysoce odolná kompozitová konstrukce
- O 50 % větší kapacita zásobníku na sponky
- Pro použití se sponkami typu G (pro vysokou zátěž) délky 8; 10 a 12 mm
- Jednoduchá výměna sponek
- Opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci

FatMax® JEDNORUČNÍ AUTOMATICKÉ L SVORKY

STANLEY
FATMAX



- Odolné tělo svorky pro extra vysokou upínací sílu - zabraňuje snižování tlaku během upnutí
- Rukojeť s ocelovou výstuží umožňující vyvinutí velké upínací síly (XL svorky)
- Výjimatelné gumové patky čelistí

Kód	Popis	Ceník	Akce
FMHT0-83234	L svorka - 150 mm, 135 kg	599,-	579,-
FMHT0-83235	L svorka - 300 mm, 135 kg	679,-	659,-
FMHT0-83211	L svorka - 450 mm, 135 kg	729,-	699,-
FMHT0-83236	L svorka - 600 mm, 135 kg	789,-	769,-
FMHT0-83237	L svorka - 900 mm, 135 kg	889,-	869,-

POLOHOVACÍ MODELÁŘSKÝ SVĚRÁK

STANLEY



~~949,-~~

899,-

Kód

1-83-069

- Tělo vyrobeno z hliníku tlakovým litím, spojovací prvky včetně kulového čepu jsou ocelové
- Možnost natočení upnutého dílu dle potřeby
- Pryžové krytky čelistí chránící upnutý díl před poškozením
- Rozpětí čelistí 70 mm

RUČNÍ VRTAČKA S JEDNÍM PASTORKEM

STANLEY



~~699,-~~

649,-

Kód

0-03-105

- Sklíčidlo o průměru 8 mm se třemi upínacími čelistmi bez kličky pro vrtáky s čtvercovým osazením
- Pevná a odolná konstrukce

FatMax® 12DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



1 559,-

1 499,-

Kód

0-65-426

- Obsah sady: plochý paralelní 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; plochý standard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

FatMax® 6DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



729,-

699,-

Kód

FMHT0-62626

- Dřík vyrobený z chrom-vanadové oceli
- Pískovaný hrot
- Sada obsahuje: paralelní 3,5 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm, Ph 0; 1; 2

FatMax® TSTAK VĚŽ 3 V 1

STANLEY
FATMAX



4 999,-

3 999,-

Kód

FMST1-80101

- Odolná konstrukce, kovové západky a pevné rukojeti
- Snadné a bezpečné stohování boxů
- Sada obsahuje: FMST1-75753 spodní díl s teleskopickou rukojetí, FMST1-75502 box TSTAK II bez pěnové vložky, FMST1-71970 TSTAK organizér



FatMax® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriální rukojet
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
- Konstrukce umožňuje použití jako stupínek
- Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
- Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-95-615	20"	1379,-	1299,-
1-95-616	23"	1429,-	1349,-
1-95-617	26"	1479,-	1399,-

24" DÍLENSKÁ PŘEPRAVKA S VRCHNÍM ORGANIZÉREM

STANLEY



1 279,-

1 199,-

Kód

1-97-514

- Robustní konstrukce odolávající velkému zatížení
- Vyrobeno ze strukturovaného plastu
- Velká odolná kovová rukojet
- Snadné uvolnění vrchního organizéru

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY



- Komfortní rukojet
- Transparentní víko z polykarbonátu - prakticky nerozbitné
- Zavřené víko uzamýká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním
- Pevné zámkové
- 92-748: mělký, 25 přihrádek
- 92-749: hluboký, 10 přihrádek

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-92-748	25 přihrádek - mělký	689,-	669,-
1-92-749	8 přihrádek - hluboký	799,-	779,-

FatMax® POJÍZDNÝ BOX PROMOBILE JOBCHEST

STANLEY
FATMAX



4 399,-

4 199,-

Kód

1-94-850

- 113 l užitečného prostoru
- Pružinové držáky pro upevnění vodováhy a pily ocasky
- Výsuvné vertikální přihrádky na nářadí
- Pryžové těsnění pod víkem boxu chrání obsah před vodou
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- 1/3 přenosná přihrádka pro ukládání a samostatnou manipulaci s nářadím
- Zámek integrovaný do konstrukce víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí apod. řezání
- Teleskopická zasouvací tažná rukojet
- Rukojet na opačné straně usnadňuje manipulaci dvěma osobami
- Vodě a prachu odolný IP53
- Nářadí není součástí dodávky
- Nosnost 50 kg

STANLEY® BOX CANTILEVER

STANLEY



999,-

Kód

STST83397-1

- Odolná plastová konstrukce
- 2 vnitřní přihrádky na drobné nářadí
- Organizéry ve víku boxu
- Velké kovové přezky
- Očko pro možnost uzamčení boxu visacím zámkem
- Maximální objem 24 l a nosnost 22 kg

NOVÉ

PRACOVNÍ WORKBENCH 2 V 1

STANLEY





2 599,-

Kód

STST83400-1

- Odolná kovová konstrukce s maximální nosností 250 kg
- Pracovní deska vyrobená z bambusu (včetně 3. přídavného panelu)
- Rozměr pracovní desky 61 x 37 cm
- Rozsah upnutí mezi deskami je 0 - 26 cm
- Maximální rozměr upnutí mezi čelistmi je 42 cm
- 2 možnosti pracovní výšky – 59,5/77,5 cm
- Protiskluzové patky pro lepší stabilitu
- Celková hmotnost 10,5 kg



NOVÉ

PRACOVNÍ WORKBENCH 2 V 1 S VERTIKÁLNÍM UPNUTÍM

STANLEY







3 599,-

Kód

STST83800-1

- Odolná kovová konstrukce s maximální nosností 250 kg
- Pracovní deska vyrobená z bambusu (včetně 3. přídavného panelu)
- Možnost otočení přední desky o 90° k vertikálnímu upínání
- Ovládání upínání pouze jednou rukou
- Rozměr pracovní desky 74 x 52,5 cm
- Rozsah upnutí mezi deskami je 0 - 29 cm
- Maximální rozměr upnutí mezi čelistmi je 54,5 cm
- 2 možnosti pracovní výšky – 62/80 cm
- Protiskluzové patky pro lepší stabilitu
- Celková hmotnost 15 kg



NOVÉ

FatMax® 7DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

STANLEY
FATMAX



1 899,-

1 799,-

Kód

FMMT82848-0

- Chromovaný, matný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmoutí klíče z matice
- Praktický držák klíčů
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- Sada obsahuje klíče: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

OČKOPLOCHÉ RÁČNOVÉ KLÍČE

STANLEY



- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmoutí klíče z matice
- 5° krok ráčny umožňuje práci tam, kde minimální pootočení 12hranného (30°) nebo otevřeného klíče (60°) znemožňuje jejich použití
- Chromovaný povrch velmi odolný vůči korozi

Kód	Popis	Ceník	Akce
STMT89908-0	8 mm	249,-	209,-
STMT89909-0	9 mm	249,-	209,-
STMT89910-0	10 mm	289,-	249,-
STMT89911-0	11 mm	299,-	249,-
STMT89912-0	12 mm	309,-	259,-
STMT89913-0	13 mm	319,-	279,-
STMT89914-0	14 mm	329,-	289,-
STMT89915-0	15 mm	349,-	299,-
STMT89916-0	16 mm	359,-	309,-
STMT89917-0	17 mm	389,-	349,-
STMT89918-0	18 mm	399,-	359,-
STMT89919-0	19 mm	409,-	369,-

NOVÉ

STANLEY® BASIC I-BEAM VODOVÁHY

STANLEY



- Odolná hliníková konstrukce kolejnicového profilu pro vysokou pevnost
- 3 válcové libely: 180°, 90°, 45° (kromě 0-42-072, libely 180° a 90°)
- Nárazuvzdorné koncovky / dorazy chránící vodováhu při náhodném pádu
- Přesnost +/- 2 mm/m

Kód	Popis	Ceník
0-42-072	30 cm	129,-
0-42-073	45 cm	169,-
0-42-074	60 cm	189,-
0-42-076	120 cm	299,-

NOVÉ

TLM40 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

STANLEY



899,-

Kód

STHT77666-0

- Pracovní dosah do 12 m
- Přesnost měření +/- 6 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuální měření
- Podsvícený displej
- Funkce automatického vypnutí
- IP 54
- Integrovaná Li-Ion baterie (plně nabití do 2,5 h)
- Nabíjení přes USB kabel (součást dodávky)

NOVÉ

Akční nabídka je platná od 1. 4. do 30. 6. 2021.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.