

# AKČNÍ NABÍDKA PROFINÁŘADÍ

# 1b 2019

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 7. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

[www.akcebosch.cz](http://www.akcebosch.cz)

[www.akcestayer.cz](http://www.akcestayer.cz)

[www.akcemwk.cz](http://www.akcemwk.cz)

[www.akcemetabo.cz](http://www.akcemetabo.cz)

[www.akceflex.cz](http://www.akceflex.cz)

[www.akcefein.cz](http://www.akcefein.cz)

[www.akcedewalt.cz](http://www.akcedewalt.cz)

[www.akcehikoki.cz](http://www.akcehikoki.cz)

[www.akcerothernberger.cz](http://www.akcerothernberger.cz)

[www.akcestanley.cz](http://www.akcestanley.cz)

[www.akcemakita.cz](http://www.akcemakita.cz)

**Příslušenství**

[www.akceknipex.cz](http://www.akceknipex.cz)

[www.akcediager.cz](http://www.akcediager.cz)

strana ... 2 - 7

strana ... 7

strana ... 8 - 10

strana ... 11

strana ... 12

strana ... 13

strana ... 13

strana ... 14 - 15

strana ... 16

strana ... 16

strana ... 17 - 21

strana ... 21 - 22

strana ... 23

strana ... 24



**BOSCH**



**STAYER**



**Milwaukee**



**metabo**



**FLEX**



**Fein**



**DEWALT**



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**ROTHENBERGER**



**STANLEY**



**Makita**



**KNIPEX**



**DIAGER**

# TOP NABÍDKA

**Příklepová vrtačka HP1640**

**Makita**

~~1.990,-~~

**1.790,-**



Příkon: 680 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm  
Hmotnost: 2,0 kg

**Úhlová bruska AG 10-125 EK**

**Milwaukee**

**+ ZDARMA**  
5ks kotoučů 125 x 1 mm



~~3.010,-~~

**2.690,-**

Příkon: 1.000 W  
Volnoběžné otáčky: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Průměr kotouče: 125 mm  
Hmotnost: 2,1 kg

**Aku vrtací šroubovák BS 18 Quick**

**metabo**

**+ ZDARMA**  
32-dílná sada bitů



~~4.928,-~~

**4.490,-**

Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion  
Max. krouticí moment: 48 / 24 Nm  
Hmotnost: 1,3 kg  
Obj. č.: 602217950  
Kufr

**Michadlo UM16VST**

**HITACHI**  
Inspire the Next

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



~~6.500,-~~

**4.290,-**

Příkon: 1.500 W  
Volnoběžné otáčky: 150 - 650 min<sup>-1</sup>  
Upínání nástroje: M14  
Hmotnost: 5,6 kg

**Aku vrtací šroubovák ASCM 12 QC**

**Fein**

**Bezuhlíkový motor**  
4-rychlostní

**NOVINKA**



~~8.577,-~~

**6.990,-**

Napětí: 12V  
Kapacita: 2x 2,5 Ah Li-Ion  
Max. krouticí moment: 40 / 20 Nm  
Hmotnost vč. aku: 1,1 kg  
Kufr

**Kombinované SDS-plus kladivo GBH 240**

**BOSCH**



~~4.990,-~~

**3.990,-**

Příkon: 790 W  
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)  
Max. průměr vrtání do betonu: 13 mm  
Hmotnost: 2,8 kg  
Obj. č.: 0 611 272 100



### Vysokotlaká myčka GHP 5-55 / GHP 5-65 / GHP 5-75 / GHP 5-75 X

	GHP5-55:	GHP5-65:	GHP5-75:	GHP5-75X:
Príkon:	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.600 W
Maximální tlak:	130 bar	160 bar	185 bar	185 bar
Pracovní tlak:	115 bar	130 bar	140 bar	140 bar
Vysokotlaká hadice:	8 m	8 m	10 m	10 m
Hmotnost:	19,4 kg	20,4 kg	23,2 kg	26,8 kg
Obj. č.:	0 600 910 400	0 600 910 500	0 600 910 700	0 600 910 800

Buben na hadici

**BOSCH** >> **UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 7. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB** <<

#### Příklepová vrtačka GSB 20-2



~~6.509,-~~  
**5.990,-**

Príkon: 850 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. průměr vrtání do oceli: 13 / 8 mm  
Max. průměr vrtání do betonu: 18 / 13 mm  
Hmotnost: 2,6 kg  
Obj. č.: 0 601 17B 400



#### Příklepová vrtačka GSB 24-2



~~7.235,-~~  
**6.490,-**

Príkon: 1.100 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 900 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. průměr vrtání do oceli: 16 / 8 mm  
Max. průměr vrtání do betonu: 24 / 16 mm  
Hmotnost: 2,9 kg  
Obj. č.: 0 601 19C 801



#### Horkovzdušná pistole GHG 20-60



~~4.864,-~~  
**3.690,-**

Príkon: 2.000 W  
Teplota: 50 - 630 °C  
Regulace, proud vzduchu: dvoustupňová  
Hmotnost: 0,6 kg  
Obj. č.: 0 601 2A6 400



#### Horkovzdušná pistole GHG 23-66



~~5.808,-~~  
**4.650,-**

Príkon: 2.300 W  
Teplota: 50 - 650 °C  
Regulace, proud vzduchu: dvoustupňová  
Hmotnost: 0,7 kg  
Obj. č.: 0 601 2A6 301



#### Ohraňovací fréza GKF 550



~~2.176,-~~  
**1.850,-**

Príkon: 550 W  
Volnoběžné otáčky: 33.000 min<sup>-1</sup>  
Upínání nástrojů: 6 mm / 1/4"  
Obj. č.: 0 601 6A0 020



#### Průmyslový vysavač GAS 12-25 PL



~~9.642,-~~  
**8.690,-**

Príkon: 1.350 W  
Max. proud vzduchu: 65 l/sec  
Objem nádoby: 25 l  
Hmotnost: 9,0 kg  
Obj. č.: 0 601 97C 100



#### Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 C / GSR 18V-85 C

~~13.817,-~~ **12.490,-** + ZDARMA ke každému šroubováku stupňovitý vrták 6-37 mm

GSR 18V-60C:  
Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky:  
1. rychlost: 0 - 600 min<sup>-1</sup>  
2. rychlost: 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 31 / 60 Nm  
Hmotnost: 1,7 kg  
Obj. č.: 0 601 9G1 100  
L-Boxx

GSR 18V-85C:  
Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky:  
1. rychlost: 0 - 480 min<sup>-1</sup>  
2. rychlost: 0 - 2.100 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 47 / 85 Nm  
Hmotnost: 1,7 kg  
Obj. č.: 0 601 9G1 100  
L-Boxx

#### Aku příklepová vrtačka GSB 18V-60 C / GSB 18V-85 C

**+ ZDARMA**  
ke každému šroubováku  
stupňovitý vrták 6-37 mm

~~14.446,-~~ **12.990,-** ~~16.648,-~~ **14.990,-** 5,0 Ah

GSR 18V-60C: L-Boxx  
Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 600 / 0 - 1.900 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 31 / 60 Nm  
Max. vrtací průměr v betonu: 13 mm  
Hmotnost: 1,8 kg  
Obj. č.: 0 601 9G2 100

GSR 18V-85C: L-Boxx  
Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 480 / 0 - 2.100 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 47 / 85 Nm  
Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm  
Hmotnost: 2,3 kg  
Obj. č.: 0 601 9G0 300

#### Aku úhlová bruska GWS 18V-10C / GWS 18V-10SC / GWS 18V-10PSC

~~16.963,-~~ **15.990,-** Bluetooth ~~17.907,-~~ **16.990,-** Bluetooth ~~18.318,-~~ **17.250,-** Bluetooth 5,0 Ah

GWS 18V-10C: L-Boxx  
Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Průměr kotouče: 125 mm  
Volnoběžné otáčky: 9.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 2,8 kg  
Obj. č.: 0 601 9G3 10D

GWS 18V-10SC: L-Boxx  
Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Průměr kotouče: 125 mm  
Volnoběžné otáčky: 4.500 - 9.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 2,8 kg  
Obj. č.: 0 601 9G3 40D

GWS 18V-10PSC: L-Boxx  
Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Průměr kotouče: 125 mm  
Volnoběžné otáčky: 4.500 - 9.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 2,8 kg  
Obj. č.: 0 601 9G3 F0D

#### Příklepová vrtačka GSB 13 RE / GSB 16 RE / GSB 18-2 RE / GSB 21-2 RCT / GSB 162-2 RE

~~2.590,-~~ **1.950,-** ~~4.566,-~~ **3.990,-** ~~3.990,-~~ **3.490,-** ~~8.216,-~~ **5.990,-** ~~14.992,-~~ **12.990,-**

GSB 13RE: 600 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 13 mm  
Hmotnost: 1,8 kg  
Obj. č.: 0 601 217 100

GSB 16RE: 750 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 16 mm  
Hmotnost: 2,2 kg  
Obj. č.: 0 601 14E 500

GSB 18-2RE: Kufř.  
800 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 1.100 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 16 / 12 mm  
Hmotnost: 2,6 kg  
Obj. č.: 0 601 1A2 190

GSB 21-2RCT: Kufř.  
1.300 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 900 / 3.000 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 22 / 13 mm  
Hmotnost: 2,85 kg  
Obj. č.: 0 601 19C 700

GSB 162-2RE: Kufř.  
1.500 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 750 / 2.550 min<sup>-1</sup>  
Max. vrtací průměr v betonu: 82 / 68 mm  
Hmotnost: 4,8 kg  
Obj. č.: 0 601 18B 000

#### Míchadlo GRW 12 E / GRW 18-2 E

~~10.273,-~~ **8.890,-** ~~13.903,-~~ **11.990,-**

GRW 12E:  
Príkon: 1.200 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 1.000 min<sup>-1</sup>  
Jmenovitý točivý moment: 12 Nm  
Hmotnost: 5,3 kg  
Obj. č.: 0 601 1A7 000

GRW 18-2E:  
Príkon: 1.800 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 1.050 min<sup>-1</sup>  
Jmenovitý točivý moment: 45 / 19 Nm  
Hmotnost: 7,2 kg  
Obj. č.: 0 601 1A8 000

#### Vrtačka GBM 10 RE

~~4.102,-~~ **3.450,-**

Príkon: 600 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.600 min<sup>-1</sup>  
Vrtání: ocel/dřevo/hliník:  
10/25/10 mm  
Hmotnost: 1,7 kg  
Obj. č.: 0 601 473 600

#### Sádkartonářský šroubovák GSR 6-45TE

~~5.433,-~~ **4.690,-**

Príkon: 701 W  
Volnoběžné otáčky: 0 - 4.500 min<sup>-1</sup>  
Krouticí moment: 12 Nm  
Držák nástrojů: Vnitřní šestihran 1/4"  
Hmotnost: 1,4 kg  
Obj. č.: 0 601 445 100  
Kufř

#### Dvoukotoučová bruska GBG 35-15 / GBG 60-20

~~4.282,-~~ **3.890,-** ~~6.751,-~~ **5.990,-**

GBG 35-15:  
Príkon: 350 W  
Průměr brusného kotouče: 150 mm  
Šířky brusných kotoučů: 20 mm  
Volnoběžné otáčky: 3.000 min<sup>-1</sup>  
Zrnitost: 24, 60  
Hmotnost: 10,0 kg  
Obj. č.: 0 601 27A 300

GBG 60-20:  
Príkon: 600 W  
Průměr brusného kotouče: 200 mm  
Šířky brusných kotoučů: 25 mm  
Volnoběžné otáčky: 3.600 min<sup>-1</sup>  
Zrnitost: 24, 60  
Hmotnost: 15,0 kg  
Obj. č.: 0 601 27A 400

**Rázový utahovák GDS 18 E / GDS 24 / GDS 30**

<del>18.017,-</del> <b>14.690,-</b>	<del>25.519,-</del> <b>20.990,-</b>	<del>35.925,-</del> <b>31.290,-</b>
GDS18E: Příkon: 500 W Volnoběžné otáčky: 800 - 1.900 min <sup>-1</sup> Max. utahovací moment: 250 Nm Upnutí nástroje: 1/2" vnější čtyřhran Hmotnost: 3,2 kg Obj. č.: 0 601 444 000	GDS24: Příkon: 800 W Volnoběžné otáčky: 950 min <sup>-1</sup> Max. utahovací moment: 600 Nm Upnutí nástroje: 3/4" vnější čtyřhran Hmotnost: 7,3 kg Obj. č.: 0 601 434 108	GDS30: Příkon: 920 W Volnoběžné otáčky: 860 min <sup>-1</sup> Max. utahovací moment: 1.000 Nm Upnutí nástroje: 1" vnější čtyřhran Hmotnost: 7,3 kg Obj. č.: 0 601 435 108

**Přímá bruska GGS 28 C / GGS 28 LCE / GGS 8 CE**

<del>6.401,-</del> <b>5.290,-</b>	<del>11.240,-</del> <b>8.290,-</b>	<del>12.935,-</del> <b>10.290,-</b>
GGS28C: Příkon: 600 W Volnoběžné otáčky: 30.000 min <sup>-1</sup> Max. průměr brusného nástroje: 50 mm Max. průměr lešticího nástroje: 19 mm Hmotnost: 1,4 kg Obj. č.: 0 601 220 000	GGS28LCE: Příkon: 650 W Volnoběžné otáčky: 10.000 - 30.000 min <sup>-1</sup> Max. průměr brusného nástroje: 50 mm Max. průměr lešticího nástroje: 13 mm Hmotnost: 1,6 kg Obj. č.: 0 601 221 100	GGS8CE: Příkon: 750 W Volnoběžné otáčky: 2.500 - 8.000 min <sup>-1</sup> Max. průměr brusného nástroje: 50 mm Max. průměr lešticího nástroje: 80 mm Hmotnost: 1,7 kg Obj. č.: 0 601 222 100

**Úhlová bruska GWS 7-125 / GWS 9-125 / GWS 9-125S / GWS 1000 - RSP / GWS 13-125 CI / GWS 1400**

<del>2.690,-</del> <b>1.690,-</b>	<del>2.690,-</del> <b>1.990,-</b>	<del>2.990,-</del> <b>2.290,-</b>	<del>3.490,-</del> <b>2.490,-</b>	<del>4.707,-</del> <b>3.990,-</b>	<del>3.990,-</del> <b>3.290,-</b>
GWS7-125: Příkon: 720 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 1,9 kg Obj. č.: 0 601 388 108	GWS9-125: Příkon: 900 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 1,9 kg Obj. č.: 0 601 396 007	GWS9-125S: Příkon: 900 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 2.800 - 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 1,9 kg Obj. č.: 0 601 396 102	GWS1000-RSP: Příkon: 1.000 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,1 kg Obj. č.: 0 601 828 800	GWS13-125CI: Příkon: 1.300 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,3 kg Obj. č.: 0 601 799 002	GWS1400: Příkon: 1.400 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 11.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,2 kg Obj. č.: 0 601 824 800

**Úhlová bruska GWS 17-150 CI / GWS 19-150 CI**

**Úhlová bruska GWS 22-230 JH / GWS 24-230 JH**

**Úhlová bruska GWS 24-230 LVI / GWS 26-230 LVI**

<del>6.522,-</del> <b>5.490,-</b>	<del>7.369,-</del> <b>5.990,-</b>	<del>5.290,-</del> <b>3.490,-</b>	<del>5.090,-</del> <b>4.490,-</b>	<del>8.820,-</del> <b>7.690,-</b>	<del>9.547,-</del> <b>8.290,-</b>
GWS17-150CI: Příkon: 1.700 W Průměr kotouče: 150 mm Volnoběžné otáčky: 9.300 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,5 kg Obj. č.: 0 601 79K 002	GWS19-150CI: Příkon: 1.900 W Průměr kotouče: 150 mm Volnoběžné otáčky: 9.700 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,4 kg Obj. č.: 0 601 79R 002	GWS22-230JH: Příkon: 2.200 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 5,2 kg Obj. č.: 0 601 882 M03	GWS24-230JH: Příkon: 2.400 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 5,2 kg Obj. č.: 0 601 884 M03	GWS24-230LVI: Příkon: 2.400 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 5,5 kg Obj. č.: 0 601 893 F04	GWS26-230LVI: Příkon: 2.600 W Průměr kotouče: 230 mm Volnoběžné otáčky: 6.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 5,6 kg Obj. č.: 0 601 895 F04

**Úhlová bruska GWS 17-125 Inox**

**Lešticí GPO 14 CE**

**Bruska na beton GBR 15 CAG**

**Satinační bruska GSI 14 CE**

<del>7.247,-</del> <b>5.990,-</b>	<del>9.104,-</del> <b>7.890,-</b>	<del>18.017,-</del> + ZDARMA <del>14.990,-</del> <b>14.990,-</b> plošný brus 125 mm	<del>17.017,-</del> <b>15.490,-</b>
GWS17-125Inox: Příkon: 1.700 W Průměr kotouče: 125 mm Volnoběžné otáčky: 2.200 - 7.500 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,5 kg Obj. č.: 0 601 79M 002	GPO14CE: Příkon: 1.400 W Průměr brusného hrnce: 180 mm Volnoběžné otáčky: 750 - 3.000 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,5 kg Obj. č.: 0 601 389 000	GBR15CAG: Příkon: 1.500 W Průměr brusného hrnce: 125 mm Volnoběžné otáčky: 9.300 min <sup>-1</sup> Hmotnost: 2,6 kg Obj. č.: 0 601 776 001 L-Boxx	GSI14CE: Příkon: 1.400 W Volnoběžné otáčky: 750 - 3.000 min <sup>-1</sup> Max. vnější průměr příslušenství: 115 mm Max. šířka příslušenství: 100 mm Hmotnost: 3,4 kg Obj. č.: 0 601 8B1 001 L-Boxx

**Prostřihovač GNA 75-16**

**Vibrační bruska GSS 160-1A Multi**

**Pásová bruska GBS 75 AE**

**Horní fréza GOF 1600 CE**

<del>13.661,-</del> <b>10.990,-</b>	<del>4.972,-</del> <b>4.250,-</b>	<del>8.579,-</del> <b>6.990,-</b>	<del>16.926,-</del> <b>13.990,-</b>
GNA75-16: Příkon: 750 W Čistá šířka stříhu: 5 mm Předvrtání pro vnitřní vystřihování: 21 mm Nejmenší poloměr: 40 mm Řezná kapacita ocel (400 N/mm <sup>2</sup> ): 1,6 mm Hmotnost: 1,8 kg Obj. č.: 0 601 529 400	GSS160-1A Multi: Příkon: 180 W Počet zdvihů: 12.000 - 24.000 min <sup>-1</sup> Brusná plocha: 100 x 150 mm Hmotnost: 1,2 kg Obj. č.: 0 601 2A2 300 L-Boxx	GBS75AE: Příkon: 750 W Rychlost pásu: 200 - 330 m/min. Brusná plocha (šířka): 75 mm Rozměr pásu: 75 x 533 mm Hmotnost: 3,4 kg Obj. č.: 0 601 274 708	GOF1600CE: Příkon: 1.600 W Volnoběžné otáčky: 10.000 - 25.000 min <sup>-1</sup> Výška zdvihu: 76 mm Upínání nástroje: 8 - 12,7 mm Hmotnost: 5,8 kg Obj. č.: 0 601 624 000 L-Boxx

**Multifunkční fréza GMF 1600 CE**

**Fréza lamelovací GFF 22 A**

**Ponorná pila GKT 55 GCE + FSN 1600**

**Stolní okružní pila GTS 10 KC**

<del>16.926,-</del> <b>14.690,-</b>	<del>15.518,-</del> <b>13.490,-</b>	<del>15.476,-</del> <b>12.990,-</b>	<del>34.231,-</del> <b>25.990,-</b>
GMF1600CE: Příkon: 1.600 W Volnoběžné otáčky: 10.000 - 25.000 min <sup>-1</sup> Výška zdvihu: 76 mm Upínání nástroje: 8 - 12,7 mm Hmotnost: 5,8 kg Obj. č.: 0 601 624 002 L-Boxx	GFF22A: Příkon: 670 W Volnoběžné otáčky: 9.000 min <sup>-1</sup> Max. hloubka řezu: 22 mm Průměr frézy: 105 mm Hmotnost: 2,9 kg Obj. č.: 0 601 620 070	GKT55GCE+FSN1600: Příkon: 1.400 W Volnoběžné otáčky: 3.600 - 6.250 min <sup>-1</sup> Hloubka řezu při 45°: 42 mm Hloubka řezu při 90°: 57 mm Pilový kotouč: 165 / 20 mm Hmotnost: 4,7 kg Obj. č.: 0 601 675 002 L-Boxx	GTS10KC: Velikost stolu: 584 x 759 mm Volnoběžné otáčky: 3.200 min <sup>-1</sup> Kotouč: 254 mm Hloubka řezu: 79 mm Hmotnost: 35 kg Obj. č.: 0 601 B30 400



**BOSCH****>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 7. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<****Pokosová pila se zákružem GCM 8 SDE / GCM 12 SDE / GCM 12 GDL**~~18.188,-~~**15.690,-**

GCM8SDE:  
 Příkon: 1.600 W  
 Kotouč: 216 mm  
 Úhel (vlevo / vpravo): 52° / 60°  
 Max. řez: 70 x 312 mm  
 Hmotnost: 18,5 kg  
 Obj. č.: 0 601 B19 200

~~28.490,-~~**22.990,-**

GCM12SDE:  
 Příkon: 1.800 W  
 Kotouč: 305 mm  
 Úhel (vlevo / vpravo): 52° / 60°  
 Max. řez: 120 x 400 mm  
 Hmotnost: 28,6 kg  
 Obj. č.: 0 601 B23 100

~~34.231,-~~**24.990,-**

GCM12GDL:  
 Příkon: 2.000 W  
 Kotouč: 305 mm  
 Úhel (vlevo / vpravo): 52° / 60°  
 Max. řez: 104 x 341 mm  
 Hmotnost: 32,1 kg  
 Obj. č.: 0 601 B23 600

**Pila ocaska GSA 1100 E / GSA 1300 PCE**~~5.312,-~~**3.890,-**

GSA 1100E:  
 Příkon: 1.100 W  
 Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.700 min<sup>-1</sup>  
 Zdvih: 28 mm  
 Hmotnost: 3,6 kg  
 Kufř: 0 601 64C 800

~~7.490,-~~**5.990,-**

GSA 1300PCE:  
 Příkon: 1.300 W  
 Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.900 min<sup>-1</sup>  
 Zdvih: 28 mm  
 Hmotnost: 4,1 kg  
 Obj. č.: 0 601 64E 200  
 Kufř

**Přímočará pila GST 8000 E / GST 90 E / GST 150 BCE / GST 160 BCE / GST 160 CE**~~3.290,-~~**2.690,-**~~4.949,-~~**3.990,-**~~6.522,-~~**5.550,-**~~8.941,-~~**7.290,-**~~8.941,-~~**7.290,-**

GST8000E:  
 Příkon: 710 W  
 Max. výška řezu do dřeva: 80 mm  
 Výška zdvihu: 20 mm  
 Hmotnost: 2,5 kg  
 Obj. č.: 0 601 58H 000

GST90E: Kufř  
 Příkon: 650 W  
 Max. výška řezu do dřeva: 90 mm  
 Výška zdvihu: 26 mm  
 Hmotnost: 2,3 kg  
 Obj. č.: 0 601 58G 000

GST150BCE: Kufř  
 Příkon: 780 W  
 Max. výška řezu do dřeva: 150 mm  
 Výška zdvihu: 26 mm  
 Hmotnost: 2,7 kg  
 Obj. č.: 0 601 513 000

GST160BCE: L-Boxx  
 Příkon: 800 W  
 Max. výška řezu do dřeva: 160 mm  
 Výška zdvihu: 26 mm  
 Hmotnost: 2,3 kg  
 Obj. č.: 0 601 518 000

GST160CE: L-Boxx  
 Příkon: 800 W  
 Max. výška řezu do dřeva: 160 mm  
 Výška zdvihu: 26 mm  
 Hmotnost: 2,2 kg  
 Obj. č.: 0 601 517 000

**Vibrační bruska GSS 23 A**~~3.990,-~~**2.690,-**

Příkon: 190 W  
 Počet kmitů naprázdno: 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Brusná plocha: 92 x 182 mm  
 Hmotnost: 1,7 kg  
 Obj. č.: 0 601 070 400

**Ruční okružní pila GKS 600 / GKS 190 / GKS 65 GCE / GKS 235 Turbo / GKS 85G**~~3.990,-~~**3.390,-**

GKS600:  
 Příkon: 1.200 W  
 Volnoběžné otáčky: 5.200 min<sup>-1</sup>  
 Hloubka řezu 90° / 45°: 55 / 37 mm  
 Pilový kotouč: 165 x 20 mm  
 Hmotnost: 3,6 kg  
 Obj. č.: 0 601 6A9 020

~~4.990,-~~**3.990,-**

GKS190:  
 Příkon: 1.400 W  
 Volnoběžné otáčky: 5.500 min<sup>-1</sup>  
 Hloubka řezu 90° / 45°: 70 / 50 mm  
 Pilový kotouč: 190 x 30 mm  
 Hmotnost: 4,2 kg  
 Obj. č.: 0 601 623 000

~~10.273,-~~**8.990,-**

GKS65GCE: L-Boxx  
 Příkon: 1.800 W  
 Volnoběžné otáčky: 2.300 - 5.000 min<sup>-1</sup>  
 Hloubka řezu 90° / 45°: 65 / 48 mm  
 Pilový kotouč: 190 x 30 mm  
 Hmotnost: 5,2 kg  
 Obj. č.: 0 601 668 901

~~7.990,-~~**6.290,-**

GKS235 Turbo:  
 Příkon: 2.050 W  
 Volnoběžné otáčky: 5.300 min<sup>-1</sup>  
 Hloubka řezu 90° / 45°: 85 / 65 mm  
 Pilový kotouč: 235 x 30 mm  
 Hmotnost: 7,6 kg  
 Obj. č.: 0 601 5A2 001

~~11.725,-~~**9.990,-**

GKS85G: L-Boxx  
 Příkon: 2.200 W  
 Volnoběžné otáčky: 5.000 min<sup>-1</sup>  
 Hloubka řezu 90° / 45°: 85 / 65 mm  
 Pilový kotouč: 235 x 30 mm  
 Hmotnost: 7,8 kg  
 Obj. č.: 0 601 57A 901

**Multifunkční nářadí GOP 30-28**~~4.701,-~~**3.650,-**

Příkon: 300 W  
 Volnoběžné kmitů: 8.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
 Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,4°  
 Hmotnost: 1,5 kg  
 Obj. č.: 0 601 237 001

**Multifunkční nářadí GOP 40-30 / GOP 55-36**~~9.063,-~~**7.250,-**

GOP40-30:  
 Příkon: 400 W  
 Volnoběžné kmitů: 8.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
 Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,5°  
 Hmotnost: 1,5 kg  
 Obj. č.: 0 601 231 001  
 L-Boxx

~~14.024,-~~**10.690,-**

GOP55-36:  
 Příkon: 550 W  
 Volnoběžné kmitů: 8.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
 Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,8°  
 Hmotnost: 1,6 kg  
 Obj. č.: 0 601 231 101  
 L-Boxx

**Excentrická bruska GEX 125 AC / GEX 150 AC / GEX 125-150 AVE**~~6.159,-~~**5.290,-**

GEX125AC:  
 Příkon: 340 W  
 Volnoběžné otáčky: 4.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet kmitů: 9.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Průměr brusného talíře: 125 mm  
 Výš. kmit: 2,5 mm  
 Hmotnost: 2,0 kg  
 Obj. č.: 0 601 372 565

~~6.522,-~~**5.690,-**

GEX150AC:  
 Příkon: 340 W  
 Volnoběžné otáčky: 4.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet kmitů: 9.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Průměr brusného talíře: 150 mm  
 Výš. kmit: 2,0 mm  
 Hmotnost: 2,1 kg  
 Obj. č.: 0 601 372 768

~~9.910,-~~**7.690,-**

GEX125-150AVE: L-Boxx  
 Příkon: 400 W  
 Volnoběžné otáčky: 5.500 - 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Počet kmitů: 11.000 - 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Průměr brusného talíře: 125 / 150 mm  
 Výš. kmit: 2,0 mm  
 Hmotnost: 2,4 kg  
 Obj. č.: 0 601 378 101

**Hoblík GHO 26-82 D**~~5.796,-~~**4.990,-**

Příkon: 710 W  
 Volnoběžné kmitů: 18.000 min<sup>-1</sup>  
 Nastavitelný úběr: 2,6 mm  
 Hoblovací šířka: 82 mm  
 Hmotnost: 2,8 kg  
 Obj. č.: 0 601 5A4 301

**Průmyslový vysavač GAS 20L SFC / GAS 35L SFC / GAS 35L AFC / GAS 35 M AFC / GAS 55 M AFC**~~6.990,-~~**5.690,-**

GAS20LSFC: Oklep  
 Příkon: 1.200 W  
 Max. proud vzduchu: 62 l/sec  
 Objem nádoby: 19 l  
 Hmotnost: 6,0 kg  
 Obj. č.: 0 601 97B 000

~~14.870,-~~**12.290,-**

GAS35LSFC: Oklep  
 Příkon: 1.380 W  
 Max. proud vzduchu: 74 l/sec  
 Objem nádoby: 35 l  
 Hmotnost: 11,6 kg  
 Obj. č.: 0 601 9C3 000

~~18.260,-~~**14.690,-**

Automatické čištění filtru (AFC)  
 Příkon: 1.380 W  
 Max. proud vzduchu: 74 l/sec  
 Objem nádoby: 35 l  
 Hmotnost: 12,2 kg  
 Obj. č.: 0 601 9C3 200

~~22.373,-~~**17.290,-**

Automatické čištění filtru (AFC)  
 Příkon: 1.380 W  
 Max. proud vzduchu: 74 l/sec  
 Objem nádoby: 35 l  
 Hmotnost: 12,4 kg  
 Obj. č.: 0 601 9C3 100

~~27.817,-~~**21.990,-**

Automatické čištění filtru (AFC)  
 Příkon: 1.200 W  
 Max. proud vzduchu: 74 l/sec  
 Objem nádoby: 55 l  
 Hmotnost: 16,2 kg  
 Obj. č.: 0 601 9C3 300

**Drážkovací fréza do zdiva GNF 20 CA / GNF 35 CA / GNF 65 A**~~15.718,-~~**12.990,-**

GNF20CA:  
 Příkon: 900 W  
 Průměr kotouče: 115 mm  
 Nastavitelná hloubka drážky: 0 - 20 mm  
 Šířka drážky: 3 - 23 mm  
 Hmotnost: 3,4 kg  
 Obj. č.: 0 601 612 508

~~20.437,-~~**16.490,-**

GNF35CA:  
 Příkon: 1.400 W  
 Průměr kotouče: 150 mm  
 Nastavitelná hloubka drážky: 0 - 35 mm  
 Šířka drážky: 3 - 39 mm  
 Hmotnost: 4,7 kg  
 Obj. č.: 0 601 621 708

~~28.423,-~~**24.990,-**

GNF65A:  
 Příkon: 2.400 W  
 Průměr kotouče: 230 mm  
 Nastavitelná hloubka drážky: 20 - 65 mm  
 Šířka drážky: 3 - 40 mm  
 Hmotnost: 8,4 kg  
 Obj. č.: 0 601 368 708

~~38.708,-~~**34.490,-****+ ZDARMA ke každému kladivu prošivaná vesta**

GSH16-28:  
 Příkon: 1.750 W  
 Síla úderu: 41 J (EPTA)  
 Počet příklepu při otáčkách: 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Hmotnost: 17,9 kg  
 Obj. č.: 0 611 335 000  
 Kufř s kolečky

~~36.530,-~~**33.490,-**

GSH16-30:  
 Příkon: 1.750 W  
 Síla úderu: 41 J (EPTA)  
 Počet příklepu při otáčkách: 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Hmotnost: 16,5 kg  
 Obj. č.: 0 611 335 100  
 Kufř s kolečky



### Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-26 DRE / GBH 2-28 / GBH 4-32 DFR

**+ ZDARMA ke každému kladivu 1x sekáč 1x špice**

<del>5.990,-</del> <b>4.590,-</b>	<del>6.522,-</del> <b>5.990,-</b>	<del>16.928,-</del> <b>13.490,-</b>
GBH2-26DRE: Kufř	GBH2-28: Kufř	GBH4-32DFR: Kufř
Příkon: 800 W	880 W	900 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)	4,2 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v ocel / beton: 13 / 26 mm	13 / 28 mm	13 / 32 mm
Hmotnost: 2,7 kg	2,9 kg	4,7 kg
Obj. č.: 0 611 253 708	0 611 267 500	0 611 332 100

### Kombinované kladivo SDS-plus s výměnnou hlavou GBH 240 F / GBH 2-26 DFR / GBH 2-28 F

**+ ZDARMA ke každému kladivu sada vrtáků**

<del>5.990,-</del> <b>4.990,-</b>	<del>6.090,-</del> <b>5.290,-</b>	<del>7.990,-</del> <b>6.690,-</b>
GBH240F: Kufř	GBH2-26DFR: Kufř	GBH2-28F: Kufř
Příkon: 790 W	800 W	880 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	2,7 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v ocel / beton: 13 / 24 mm	13 / 26 mm	13 / 28 mm
Hmotnost: 2,9 kg	2,9 kg	3,1 kg
Obj. č.: 0 611 273 000	0 611 254 768	0 611 267 600

### Sekací kladivo SDS-plus GSH 3 E

~~13.298,-~~ **+ ZDARMA 1x sekáč 1x špice**  
**8.990,-**

Příkon: 650 W  
Síla úderu: 2,6 J (EPTA)  
Počet příklepu při otáčkách: 0 - 3.500 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 3,5 kg  
Obj. č.: 0 611 320 703  
Kufř

### Sekací kladivo SDS-max GSH 5 CE / GSH 7 VC / GSH 11 E / GSH 11 VC

<del>18.188,-</del> <b>12.690,-</b>	<del>22.980,-</del> <b>17.990,-</b>	<del>24.872,-</del> <b>16.890,-</b>	<del>27.818,-</del> <b>21.490,-</b>
GSH5CE: Kufř	GSH7VC: Kufř	GSH11E: Kufř	GSH11VC: Kufř
Příkon: 1.150 W	1.500 W	1.500 W	1.700 W
Síla úderu: 8,3 J (EPTA)	13 J (EPTA)	16,8 J (EPTA)	23 J (EPTA)
Počet příklepu při otáčkách: 1.300 - 2.900 min <sup>-1</sup>	2.720 min <sup>-1</sup>	900 - 1.890 min <sup>-1</sup>	900 - 1.700 min <sup>-1</sup>
Hmotnost: 6,2 kg	8,5 kg	10,1 kg	11,4 kg
Obj. č.: 0 611 321 000	0 611 322 000	0 611 316 708	0 611 336 000

### Kombinované kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE

~~15.990,-~~  
**14.990,-**

Příkon: 1.150 W  
Síla úderu: 8,8 J (EPTA)  
Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm  
Hmotnost: 6,4 kg  
Obj. č.: 0 611 264 000  
Kufř

### Kombinované kladivo SDS-max GBH 8-45 D / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 D / GBH 12-52 DV

<del>23.990,-</del> <b>19.750,-</b>	<del>24.981,-</del> <b>20.990,-</b>	<del>29.990,-</del> <b>24.990,-</b>	<del>33.868,-</del> <b>27.990,-</b>
GBH8-45D: Kufř	GBH8-45DV: Kufř	GBH12-52D: Kufř	GBH12-52DV: Kufř
Příkon: 1.500 W	1.500 W	1.700 W	1.700 W
Síla úderu: 12,5 J (EPTA)	12,5 J (EPTA)	19 J (EPTA)	19 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu: 45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
Hmotnost: 8,2 kg	8,5 kg	11,5 kg	11,9 kg
Obj. č.: 0 611 265 100	0 611 265 000	0 611 266 100	0 611 266 000

AVT - Antivibrační technologie

### Aku vrtací šroubovák GSR 120-Li / GSR 12V-15 / GSR 12V-20

**BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

<del>3.690,-</del> <b>2.990,-</b>	<del>3.990,-</del> <b>3.490,-</b>	<del>6.884,-</del> <b>5.990,-</b>
GSR120-Li: Kufř	GSR12V-15: Kufř	GSR12V-20: L-Boxx
Napětí: 12V	12V	12V
Kapacita: 2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 380 / 0 - 1.300 min <sup>-1</sup>	0 - 400 / 0 - 1.300 min <sup>-1</sup>	0 - 400 / 0 - 1.300 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment: 30 / 13 Nm	30 / 15 Nm	18 / 20 Nm
Hmotnost: 1,0 kg	0,95 kg	0,90 kg
Obj. č.: 0 601 9F7 001	0 601 868 122	0 601 9D4 005

### Aku vrtací šroubovák GSR 12V-15FC / GSR 12V-15FC Set

~~5.554,-~~  
**4.690,-**

GSR12V-15FC: Napětí: 12 V  
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky: 1. rychlost: 0 - 400 min<sup>-1</sup>  
2. rychlost: 0 - 1.300 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 30 / 15 Nm  
Hmotnost: 0,6 kg  
Obj. č.: 0 601 9F6 001  
L-Boxx

GSR12V-15FC Set: Držák nástrojů GFA 12-X  
Vrtací sklídlo GFA 12-B  
Excentrický nástavec GFA 12-E  
Úhlový nástavec GFA 12-W  
Obj. č.: 0 601 9F6 000  
L-Boxx

### Aku vrtací šroubovák GSR 12V-20HX

**BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

~~7.886,-~~  
**5.850,-**

Napětí: 12V  
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion  
Volnoběžné otáčky: 1. rychlost: 0 - 400 min<sup>-1</sup>  
2. rychlost: 0 - 1.300 min<sup>-1</sup>  
Max. krouticí moment: 18 / 20 Nm  
Hmotnost: 0,7 kg  
Obj. č.: 0 601 9D4 105  
L-Boxx

### Aku multifunkční nářadí GOP 12V-28

~~9.789,-~~  
**7.990,-**

Napětí: 12 V  
Kapacita: 2x 2,5 Ah Li-Ion  
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,4 °  
Volnoběžné otáčky: 5.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 0,81 kg  
Obj. č.: 0 601 885 000  
L-Boxx

### Aku úhlová bruska GWS 12V-76

~~8.337,-~~  
**7.690,-**

Napětí: 12 V  
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion  
Průměr kotouče: 76 mm  
Volnoběžné otáčky: 19.500 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 0,7 kg  
Obj. č.: 0 601 9F2 008  
L-Boxx

### Aku set

**1x 18V 5,0Ah**  
~~4.780,-~~  
**2.990,-**

Obj. č.: 1 600 A00 2U5

**3x 18V 5,0Ah**  
~~12.990,-~~  
**6.990,-**

Obj. č.: 1 600 CBT 3U5

**2x 18V 4,0Ah + rychlonabíječka**  
~~7.890,-~~  
**4.990,-**

Obj. č.: 1 600 A00 2F8

### Aku set 5 Tool Kit 12V

~~12.451,-~~  
**10.990,-**

GSR 12V-15: aku vrtací šroubovák  
GDR 12V-105: aku rázový uťahovák  
GSA 12V-14: aku pila ocaska  
GOP 12V-28: aku multifunkční nářadí  
GLI 12V-80: aku svítlna  
3x akumulátor 12V / 2,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka  
Obj. č.: 0 615 990 K11  
L-Boxx

### Aku set 0 601 CBT 184

~~21.990,-~~  
**17.990,-**

GSR 18V-60C: aku vrtací šroubovák  
GWS18-125V Li: aku úhlová bruska  
3x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, USB adaptér, Taška  
Obj. č.: 0 601 CBT 184

### Aku set 0 601 CBT 185

~~25.178,-~~  
**18.990,-**

GSR 18V-60C: aku vrtací šroubovák  
GBH180Li: aku kombinované kladivo  
3x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion  
Nabíječka, USB adaptér, Taška  
Obj. č.: 0 601 CBT 185

**BOSCH****>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 7. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<**

### Aku vrtací šroubovák GSR 180-Li / GSR 18-2-Li Plus / GSR 18 V-EC

**+ ZDARMA ke každému šroubováku 32-dílná sada bitů**

		
<del>5.191,-</del> <b>4.450,-</b>	<del>6.990,-</del> <b>5.690,-</b>	<del>13.298,-</del> <b>10.490,-</b>

**BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR**

Napětí:	18V	18V	18V
Kapacita:	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.:	0 - 450 / 0 - 1.700 min <sup>-1</sup>	0 - 500 / 0 - 1.900 min <sup>-1</sup>	0 - 600 / 0 - 1.900 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment:	54 / 21 Nm	63 / 24 Nm	60 / 31 Nm
Hmotnost:	1,6 kg	1,49 kg	1,7 kg
Obj. č.:	0 601 9F8 100	0 601 9E6 120	0 601 9E8 104

### Aku příklepová vrtačka GSB 180 Li / GSB 18-2-Li Plus / GSB 18 V-EC

**+ ZDARMA ke každému šroubováku 32-dílná sada bitů**

		
<del>5.493,-</del> <b>4.850,-</b>	<del>6.990,-</del> <b>5.990,-</b>	<del>14.824,-</del> <b>10.690,-</b>

**BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR**

Napětí:	18V	18V	18V
Kapacita:	2x 1,5 Ah Li-Ion	2x 2,0 Ah Li-Ion	2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.:	0 - 450 / 0 - 1.700 min <sup>-1</sup>	0 - 500 / 0 - 1.900 min <sup>-1</sup>	0 - 600 / 0 - 1.900 min <sup>-1</sup>
Max. krouticí moment:	54 / 21 Nm	63 / 24 Nm	60 / 31 Nm
Hmotnost:	1,7 kg	1,5 kg	1,7 kg
Obj. č.:	0 601 9F8 300	0 601 9E7 120	0 601 9E9 104

### Aku úhlová bruska GWS 18-125V-Li

**5,0 Ah**

~~15.960,-~~  
**12.690,-**



Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Průměr kotouče: 125 mm  
Volnoběžné otáčky: 10.000 min<sup>-1</sup>  
Hmotnost: 2,3 kg  
Obj. č.: 0 601 93A 30L  
L-Boxx

### Aku píla ocaska GSA 18V-Li

**5,0 Ah**

~~14.871,-~~  
**12.290,-**



Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Výška zdvihu: 28 mm  
Hmotnost: 3,4 kg  
Obj. č.: 0 601 64J 00B  
L-Boxx

### Aku rázový uťahovák GDS 18V-Li HT




**5,0 Ah**

~~20.558,-~~  
**17.290,-**



Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion  
Max. krouticí moment: 650 Nm  
Upnutí nástroje: čtyřhran 1/2"  
Hmotnost: 3,0 kg  
Obj. č.: 0 601 9B1 30A  
L-Boxx

### Systémové příslušenství

<b>SDS-click matice</b> (pro všechny úhlové brusky)		<del>943,-</del> <b>690,-</b>
Obj. č.: 1 603 340 031		
<b>Akumulátor GBA ProCORE 18V/4,0Ah</b>		<del>3.303,-</del> <b>2.850,-</b>
Obj. č.: 1 600 A01 6GB		
<b>Akumulátor GBA ProCORE 18V/8,0Ah</b>		<del>5.504,-</del> <b>4.890,-</b>
Obj. č.: 1 600 A01 6GK		

### Aku kombinované SDS-plus kladivo GBH 18V-26 F / GBH 36 VF-Li Plus

**6,0 Ah** ~~19.106,-~~  
**14.490,-**

**+ ZDARMA ke každému kladivu 17-dílná sada**

**36 V 4,0 Ah** ~~25.998,-~~  
**21.990,-**






GBH 18V-26F:  
Napětí: 18 V  
Kapacita: 2x 6,0 Ah Li-Ion  
Energie úderů: 2,6 J (EPTA)  
Vrtání do betonu: 26 mm  
Hmotnost: 3,6 kg  
Obj. č.: 0 611 910 003  
Kufř

GBH 36VF-LiPlus:  
Napětí: 36 V  
Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion  
Energie úderů: 3,2 J (EPTA)  
Vrtání do betonu: 28 mm  
Hmotnost: 4,6 kg  
Obj. č.: 0 611 907 003  
Kufř

### Stavební rádio GML 20 / GML 50 Power Box

**+ ke každému rádiu baterie GBA18V/5,0Ah za 1.600,- Kč**

	<del>6.643,-</del> <b>5.990,-</b>		<del>9.184,-</del> <b>7.990,-</b>
--	--------------------------------------	--	--------------------------------------

Frekvence AM:	531 - 1.602 KHz	GML50 Power Box:	531 - 1.602 KHz
Frekvence FM:	87,5 - 108 MHz		87,5 - 108 MHz
Místa paměti:	30		30
Vstupní / výstupní napětí aku:	14,4 - 18 V / 14,4 - 18 V		14,4 - 18 V / 14,4 - 18 V
Výkon:	20 W		50 W
Obj. č.:	0 601 429 700		0 601 429 600

### Laserový dálkoměr GLM 40 / GLM 80

<del>3.376,-</del> <b>2.890,-</b>	<del>5.290,-</del> <b>4.995,-</b>
--------------------------------------	--------------------------------------




GLM40:  
Měřicí rozsah: 0,15 - 40 m  
Třída laseru: 2  
Přesnost měření, typ.: ± 1,5 mm  
Doba měření max.: 4 s  
Hmotnost: 0,09 kg  
Obj. č.: 0 601 072 900

GLM80:  
Měřicí rozsah: 0,05 - 80 m  
Třída laseru: 2  
Přesnost měření, typ.: ± 1,5 mm  
Doba měření max.: 4 s  
Hmotnost: 0,14 kg  
Obj. č.: 0 601 072 300

### Detektor D-tect 120 / D-tect 150

<del>10.031,-</del> <b>8.490,-</b>	<del>19.953,-</del> <b>17.490,-</b>
---------------------------------------	--




D-tect120:  
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Max. detekce kov: 120 mm  
Max. detekce dřeva: 120 mm  
Hmotnost: 0,49 kg  
Obj. č.: 0 601 081 301  
L-Boxx

D-tect150:  
Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Max. detekce kov: 150 mm  
Max. detekce dřeva: 150 mm  
Hmotnost: 0,65 kg  
Obj. č.: 0 601 010 005

### Kombinovaný laser GCL2-15

~~4.379,-~~  
**3.850,-**




**5.359,-**  
**4.650,-**

GCL2-15:  
Držák RM 1  
Napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 15 m  
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Červená)  
Stativový závit: 1/4", 5/8"  
Hmotnost: 0,33 kg  
Obj. č.: 0 601 066 E00

GCL2-15:  
Držák RM 1 / Stativ BT 150  
Obj. č.: 0 615 994 0FV

### Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2-50 C

<del>7.861,-</del> <b>6.250,-</b>	<del>8.987,-</del> <b>7.150,-</b>	<del>10.261,-</del> <b>8.690,-</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------





GCL2-50C:  
Držák RM 2  
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 20 / 50 m  
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Červená)  
Stativový závit: 1/4"  
Hmotnost: 0,60 kg  
Obj. č.: 0 601 066 G00

GCL2-50C:  
Držák RM 2 / Stativ BT 150  
Obj. č.: 0 601 066 G02

GCL2-50C:  
Držák RM 2 / Držák BM 3 / L-boxx  
Obj. č.: 0 601 066 G03

### Čárový laser s bluetooth GLL 3-80 C

<del>15.361,-</del> <b>13.490,-</b>	<del>16.189,-</del> <b>14.490,-</b>	<del>17.446,-</del> <b>14.750,-</b>
--	--	--





GLL3-80C:  
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 30 / 120 m  
Promítání (Barva): 3x čára 360° (Červená)  
Stativový závit: 1/4", 5/8"  
Hmotnost: 0,90 kg  
Obj. č.: 0 601 063 R00

GLL3-80C:  
Stativ BT 150  
Obj. č.: 0 601 063 R01

GLL3-80C:  
Držák BM 1 / L-boxx  
Obj. č.: 0 601 063 R02

### Křížový laser Quigo III

~~1.790,-~~  
**1.650,-**



Napájení: 2x 1,5 V LR03 (AAA)  
Pracovní dosah: 10 m  
Třída laseru / barva: 2 / červená  
Stativový závit: 1/4"  
Hmotnost: 0,27 kg  
Obj. č.: 0 603 663 520

### Samonivelizační čárový laser PLL 360 set

~~4.989,-~~  
**4.650,-**



Stativ  
Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 20 m  
Třída laseru: 2  
Přesnost měření: ± 0,4 mm  
Rozsah nivelace: ± 4 °  
Hmotnost: 0,50 kg  
Obj. č.: 0 603 663 001

### Digitální vodováha GIM 120

~~4.949,-~~  
**4.350,-**



Délka: 120 cm  
Měřicí rozsah: 0-360° (4x 90°)  
Hmotnost: 1,3 kg  
Obj. č.: 0 601 076 800

### Kombinovaný laser GCL 25

~~10.787,-~~  
**9.490,-**



Držák BM 1 / L-Boxx  
Napájení: 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: při kříži 10 m / při bodu 30 m  
Promítání (Barva): 2 čáry / 5 bodů (Červená)  
Stativový závit: 1/4", 5/8"  
Hmotnost: 0,60 kg  
Obj. č.: 0 601 066 B03



## Optický nivelační přístroj GOL 26 D + BT 160 + GR 500

~~7.890,-~~  
**7.490,-**



Stativ BT 160 / Nivelační laf GR 500 / Kufř  
Měrná jednotka: 360 stupňů  
Zvětšení: 26x  
Přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m  
Pracovní dosah: až 100 m  
Stativový závit: 5/8"  
Hmotnost cca: 1,5 kg  
Obj.č.: 0 615 994 00E

## Rotační laser GRL 300 HV Set



~~22.506,-~~  
**20.290,-**

Napájení:  
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)  
Pracovní dosah (s přijímačem): 60 m (300 m)  
Třída laseru / barva: 3R / červená  
Stativový závit: 5/8"  
Hmotnost: 1,8 kg

Přijímač LR1  
Držák WM 4  
Ovládání RC1  
Obj.č.: 0 601 061 501



~~25.446,-~~  
**23.990,-**

Stativ BT 170HD  
Měřicí laf GR 240  
Přijímač LR1  
Držák WM 4  
Ovládání RC1  
Obj.č.: 0 615 994 05U



~~28.860,-~~  
**24.990,-**

Stativ BT 300 HD  
Měřicí laf GR 240  
Přijímač LR1  
Držák WM 4  
Ovládání RC1  
Obj.č.: 0 615 994 03Y

## Kombinovaný laser GCL2 - 15 G

~~9.771,-~~  
**7.990,-**



**ZELENÝ  
PAPRSEK**

Držák RM 1 / Kufř  
Napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 15 m  
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body [Zelená]  
Stativový závit: 1/4", 5/8"  
Hmotnost: 0,49 kg  
Obj.č.: 0 601 066 J00

## Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2 - 50 CG

Bluetooth  
~~16.141,-~~  
**13.490,-**



**ZELENÝ  
PAPRSEK**

Držák RM 2 / L-boxx  
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 20 / 50 m  
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body [Zelená]  
Stativový závit: 1/4"  
Hmotnost: 0,60 kg  
Obj.č.: 0 601 066 H00

## Čárový laser s bluetooth GLL 3-80 CG

Bluetooth  
~~23.490,-~~  
**19.490,-**



**ZELENÝ  
PAPRSEK**

Držák BMI / L-Boxx / 1x 12V 2,0 Ah  
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)  
Pracovní dosah: 30 / 120 m  
Promítání (Barva): 3x čára 360° [Zelená]  
Stativový závit: 1/4", 5/8"  
Hmotnost: 0,90 kg  
Obj.č.: 0 601 063 T00

## Rotační laser GRL 300 HVC Set

~~34.545,-~~  
**23.850,-**



**ZELENÝ  
PAPRSEK**

Držák WM 4 / Ovládání RC1 /  
Přijímač LR 1G  
Napájení: 2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)  
Pracovní dosah (s přijímačem): 100 m (300 m)  
Třída laseru / barva: 3R / zelená  
Stativový závit: 5/8"  
Hmotnost: 1,8 kg  
Obj.č.: 0 601 061 701

## Rotační laser GRL 400 H Set / GRL 500 H Set / GRL 500 HV Set



~~18.755,-~~  
**16.890,-**

GRL400HSet:  
Přijímač LR1  
Napájení:  
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)  
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (400 m)  
Třída laseru / barva:  
2 / červená  
Stativový závit:  
5/8"  
Hmotnost:  
2,0 kg  
Obj.č.:  
0 601 061 800



~~26.076,-~~  
**19.990,-**

GRL400HSet: Stativ BT 170HD /  
Měřicí laf GR 240 / Přijímač LR1  
Napájení:  
2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2x 1,5 V LR20 (D)  
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (400 m)  
Třída laseru / barva:  
2 / červená  
Stativový závit:  
5/8"  
Hmotnost:  
2,0 kg  
Obj.č.:  
0 615 994 03U



~~33.638,-~~  
**30.990,-**

GRL500HSet: Stativ BT 170HD / Měřicí laf GR240  
Přijímač LR 50 / Držák pro LR 50  
Napájení:  
4x 7,4 V Li-Ion  
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (500 m)  
Třída laseru / barva:  
2 / červená  
Stativový závit:  
2x 5/8"  
Hmotnost:  
2,3 kg  
Obj.č.:  
0 615 994 0EE



~~36.167,-~~  
**31.990,-**

GRL500HVSet: Stativ BT 170HD / Měřicí laf GR240  
Přijímač LR 50 / Držák pro LR 50  
Napájení:  
4x 7,4 V Li-Ion  
Pracovní dosah (s přijímačem): 20 m (500 m)  
Třída laseru / barva:  
2 / červená  
Stativový závit:  
2x 5/8"  
Hmotnost:  
2,3 kg  
Obj.č.:  
0 615 994 0EF

## Aku termokamera GTC 400 C

~~31.436,-~~  
**25.890,-**



Napětí: 12 V  
Kapacita: 1x 1,5 Ah Li-Ion  
Měřicí rozsah: -10 °C až +400 °C  
Přesnost: ± 3,0 °C  
Displej: TFT LCD barevný 3,5"  
Přenos dat: Wi-Fi, MicroUSB  
Hmotnost: 0,54 kg  
Obj.č.: 0 601 083 101  
Kufř, L-Boxx

### 17-dílná sada SDS-plus

**Makita**

~~1.099,-~~

**850,-**

Obsahuje:  
Vrtáky  
Sekáče a špiče  
Hliníkový kufr  
Obj. č.: D-21200



### 36-dílná sada bitů a vrtáků

**Makita**

~~679,-~~

**550,-**

Obsahuje:  
Vrtáky a bity pro vrtání a šroubování  
Magnetický držák bitů 60 mm  
Nástavce matic  
Obj. č.: B-54106



**Makita**

~~119,-~~

**99,-**

Délka: 50 mm  
Pro řezání dřeva, plastů a kovu  
Obj. č.: A-86898



### 3-dílná sada SDS-plus vrtáků

**Makita**

~~482,-~~

**295,-**

Obsahuje:  
3x vrták Nemesis:  
6 x 160 mm / 8 x 160 mm / 10 x 160 mm  
Obj. č.: B-12332



### 9-dílná sada INBUS s kulovou hlavou

**wiha**

~~888,-~~

**675,-**

Obsahuje:  
9x INBUS s kulovou hlavou:  
1,5 - 10 mm  
Obj. č.: 40410



### 13-dílná sada INBUS s kulovou hlavou

**wiha**

~~1.128,-~~

**950,-**

Obsahuje:  
9x INBUS s kulovou hlavou:  
0,05 - 3/8"  
Obj. č.: 24189



### 8-dílná sada L-klíče TORX® s kulovou hlavou

**wiha**

~~1.224,-~~

**999,-**

Obsahuje:  
8x TORX s kulovou hlavou:  
TX9/10/15/20/25/27/30/40  
Obj. č.: 32394



### 19-dílná montážní sada nástavců

**wiha**

~~3.352,-~~

**2.990,-**

Obsahuje:  
16x bity 70 mm  
1x Magnetický držák bitů 74 mm  
1x Rukojeť šroubováku SoffFinish  
1x Držák nástavců 150 mm  
Obj. č.: 41223



### Zásobníkový šroubovák 3809 / 3809E

**wiha**

~~1.013,-~~

**530,-**

3809:  
Šroubovák  
se zabudovaným  
držákem 8 bitů  
Obj. č.: 33244



~~1.196,-~~

**690,-**

3809E:  
Šroubovák  
se zabudovaným  
držákem 8 bitů  
Ochrana 1000V  
Obj. č.: 33248

### Šroubovák se zásobníkem bitů LiftUp 26Gone

**wiha**

~~2.013,-~~

**1.690,-**

Obsahuje:  
13x dvojitý bit  
Obj. č.: 40906



### Šroubovák se zásobníkem bitů LiftUp VDE

**wiha**

Ochrana 1000V

~~2.216,-~~

**1.750,-**

~~2.216,-~~

**1.750,-**

~~2.216,-~~

**1.750,-**



### 12-dílná sada šroubováků v blistru

**wiha**

~~2.973,-~~

**2.390,-**

Obsahuje:  
3x Plochy, 3x PH; 2x PZ; 4x Torx  
Obj. č.: 41002





# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## 10-dílná sada vrtáků do kovu PointTeQ

**BOSCH**



~~918,-~~  
**590,-**

Obsahuje:  
10x vrták 1 - 10 mm  
Obj.č.: 2 608 577 348

## 13-dílná sada vrtáků do kovu PointTeQ

**BOSCH**



~~778,-~~  
**475,-**

Obsahuje:  
13x vrták 1,5 - 6,5 mm  
Obj.č.: 2 608 577 349

## Řezný kotouč na kov, nerez

**BOSCH**



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena	Odběr
2 608 603 171	125 x 1,0	<del>46,-</del>	<b>32,-</b>	po 10ks
2 608 601 513	150 x 1,6	<del>58,-</del>	<b>42,-</b>	po 10ks

## Diamantový kotouč Standard na beton

**BOSCH**



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2 608 602 197	125 x 1,6	<del>334,-</del>	<b>298,-</b>
2 608 602 200	230 x 2,3	<del>810,-</del>	<b>695,-</b>

## 11-dílná sada bitů

**BOSCH**



~~235,-~~  
**210,-**

Obsahuje:  
10x bity  
1x flexibilní prodlužovací nástavec  
Obj.č.: 2 608 522 376

## 43-dílná sada bitů a nástavců PRO-MIX

**BOSCH**



~~1209,-~~  
**850,-**

Obsahuje:  
38x bity, 3x nástrčný klíč  
1x rychlovýměnný držák  
1x magnetický univerzální držák  
Obj.č.: 2 607 017 164

## 3-dílná sada brusných houbiček S 471

**BOSCH**




~~123,-~~  
**108,-**

Obsahuje:  
3x brusná houbička  
Rozměr: 69 x 97 x 26 mm  
Obj.č.: 2 608 621 253

## 3-dílná sada brusných houbiček S473

**BOSCH**



~~108,-~~  
**95,-**

Obsahuje:  
3x brusná houbička  
Rozměr: 98 x 120 x 13 mm  
Obj.č.: 2 608 621 254

## Mečová pilka na Porotherm

**BOSCH**



~~2.007,-~~  
**1.190,-**

Použití: na velké stavební tvárnice do tloušťky materiálu 365 mm  
Obj.č.: 2 608 650 356

## Samoostřící sekáč SDS-max Rtec sharp

**BOSCH**



Celková délka 400 mm  
Šířka břitů sekáče 25 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 124.1	1	<del>616,-</del>	<b>420,-</b>
2 608 690 124.3	3	<del>1.848,-</del>	<b>1.100,-</b>
2 608 690 124.5	5	<del>3.080,-</del>	<b>1.650,-</b>

## Samoostřící špiče SDS-max Rtec speed

**BOSCH**



Celková délka 400 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 167.1	1	<del>616,-</del>	<b>420,-</b>
2 608 690 167.3	3	<del>1.848,-</del>	<b>1.100,-</b>
2 608 690 167.5	5	<del>3.080,-</del>	<b>1.650,-</b>

## Stupňovité vrtáky

**OCELOT**



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2012	4 - 30 mm	<del>2.290,-</del>	<b>1.490,-</b>
2013	6 - 37 mm	<del>2.998,-</del>	<b>2.290,-</b>

## Stupňovité vrtáky s kobaltem

2014	4 - 20 mm	<del>1.895,-</del>	<b>990,-</b>
2015	4 - 30 mm	<del>2.580,-</del>	<b>1.990,-</b>

## Ruční plátky na kov 300 mm

**OCELOT**



Obj. č.	Původní cena	Akční cena	Balení
Flex 10T/24D	<del>21,-</del>	<b>18,-</b>	10 ks
Bi hard cobalt 10T/24D	<del>44,-</del>	<b>38,-</b>	10 ks
Trilenium cobalt 10T/24D	<del>52,-</del>	<b>45,-</b>	10 ks

## Ruční ergonomická rámová pila na kov

**ULTRA**



Pracovní délka: 300 mm  
Obj.č.: ULTRA 66D

~~758,-~~  
**599,-**

## Ruční rámová pila na dřevo

**ULTRA**



Pracovní délka: 300 mm  
2x plátek  
Obj.č.: ULTRA 35

~~460,-~~  
**390,-**

## 16-dílná sada prodloužených bitů

**HiKOKI**



~~645,-~~  
**453,-**

Obsahuje:  
16x bity délky 75 mm  
Obj.č.: 750361

## 32-dílná sada bitů s nástavcem

**HiKOKI**



~~399,-~~  
**333,-**

Obsahuje:  
30x bity  
1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"  
1x magnetický univerzální držák  
Obj.č.: 750363

## 100-dílná sada bitů

**HiKOKI**



~~883,-~~  
**650,-**

Obsahuje:  
98x bity, 1x adaptér  
a magnetický držák bitů  
Obj.č.: 754000

## 10-dílná sada pro rázové utahováký

**HiKOKI**



Obsahuje:  
10x nástrčný klíč:  
úchyt 1/2" vnitřní čtyřhran  
Obj.č.: 751879

~~1.095,-~~  
**806,-**

## 389-dílná sada příslušenství pro přímé brusky

**HiKOKI**



Obsahuje:  
389 kusů příslušenství  
pro přímé brusky  
Transportní kufr  
Obj.č.: 753949

~~999,-~~  
**750,-**

## 112-dílná sada příslušenství

**HiKOKI**



~~1.786,-~~  
**1.150,-**

Obsahuje:  
Nástrčkové nástavce  
Bity, magnetický držák bitů  
Vrtáky do zdva, dřeva a kovu  
Transportní kufr  
Obj.č.: 705315M

## 22-dílná gola sada 1/2"

**HiKOKI**



~~1.750,-~~  
**1.490,-**

Obj.č.: 402950

## 73-dílná gola sada 1/2" - 1/4" a nářadí

**HiKOKI**



~~4.190,-~~  
**3.490,-**

Obj.č.: 402936

# DIAGER®

www.akcediager.cz

### SDS-max průrazový vrták do betonu - kód 166P

**+ ZDARMA ke každému vrtáku francouzský nůž OPINEL**



#### Vrtáky délky 590 mm

55 x 590	<del>9.497,-</del>	<b>5.490,-</b>
65 x 590	<del>10.480,-</del>	<b>7.490,-</b>
80 x 590	<del>12.845,-</del>	<b>9.490,-</b>



#### Vrtáky délky 990 mm

55 x 990	<del>10.592,-</del>	<b>5.990,-</b>
65 x 990	<del>12.765,-</del>	<b>7.990,-</b>
80 x 990	<del>13.818,-</del>	<b>9.990,-</b>



DIAGER®

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 1. 4. DO 31. 7. 2019 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

### SDS-max vrták s odsáváním SPEEDUSTER 646 - kód 161



**+ ZDARMA ke každému vrtáku sportovní brýle BOLLÉ**

#### Vrtáky délky 610 mm

14 x 610	<del>4.266,-</del>	<b>3.970,-</b>
16 x 610	<del>4.450,-</del>	<b>4.120,-</b>
18 x 610	<del>4.615,-</del>	<b>4.294,-</b>
20 x 610	<del>4.787,-</del>	<b>4.456,-</b>
22 x 610	<del>5.128,-</del>	<b>4.714,-</b>



#### Vrtáky délky 610 mm

25 x 610	<del>5.469,-</del>	<b>5.092,-</b>
28 x 610	<del>6.149,-</del>	<b>5.725,-</b>
30 x 610	<del>6.321,-</del>	<b>5.884,-</b>
32 x 610	<del>6.831,-</del>	<b>6.355,-</b>
35 x 610	<del>7.173,-</del>	<b>6.670,-</b>

### Blue Ceram - diamantový vrták se šestihlannou stopkou na tvrdou dlažbu - kód 426

Blue CERAM

**+ ZDARMA ke každé sadě CT426-10 fotbalový míč Adidas Telstar replica MS2018**



426 - 6	<del>502,-</del>	<b>535,-</b>
426 - 8	<del>625,-</del>	<b>565,-</b>
426 - 10	<del>666,-</del>	<b>600,-</b>
426 - 12	<del>718,-</del>	<b>640,-</b>
426 - 15	<del>815,-</del>	<b>735,-</b>
426 - 20	<del>948,-</del>	<b>850,-</b>
426 - 25	<del>995,-</del>	<b>900,-</b>



10-dílná Sada CT426-10:  
vrták: 3 x 6; 2 x 8; 2 x 10;  
1 x 12; 1 x 15; 1 x 20

~~6.823,-~~ **5.990,-**

### SDS-plus Booster - vrták na armovaný beton - kód 113

booster PLUS

**+ ZDARMA k 20 vrtákům dle vlastního výběru tričko Diager Polo**



#### Vrtáky délky 160 mm

113 - 6 x 160	<del>242,-</del>	<b>155,-</b>
113 - 6,5 x 160	<del>284,-</del>	<b>195,-</b>
113 - 8 x 160	<del>256,-</del>	<b>180,-</b>
113 - 10 x 160	<del>284,-</del>	<b>195,-</b>
113 - 12 x 160	<del>325,-</del>	<b>240,-</b>
113 - 14 x 160	<del>418,-</del>	<b>340,-</b>



#### Vrtáky délky 260 mm

113 - 6 x 260	<del>298,-</del>	<b>238,-</b>
113 - 6,5 x 260	<del>307,-</del>	<b>245,-</b>
113 - 8 x 260	<del>317,-</del>	<b>254,-</b>
113 - 10 x 260	<del>361,-</del>	<b>290,-</b>
113 - 12 x 260	<del>414,-</del>	<b>332,-</b>
113 - 14 x 260	<del>514,-</del>	<b>415,-</b>



#### Vrtáky délky 460 mm

113 - 10 x 460	<del>1.192,-</del>	<b>695,-</b>
113 - 12 x 460	<del>1.297,-</del>	<b>790,-</b>
113 - 14 x 460	<del>1.494,-</del>	<b>925,-</b>
113 - 16 x 460	<del>1.595,-</del>	<b>970,-</b>
113 - 18 x 460	<del>1.998,-</del>	<b>1.380,-</b>
113 - 20 x 460	<del>2.140,-</del>	<b>1.710,-</b>



### Vrták SDS-max ULTIMAX - kód 166

ULTIMAX

**+ ZDARMA ke 3 vrtákům dle vlastního výběru triko Diager**



#### Vrtáky délky 540 / 400 mm

166 - 16 x 540	<del>2.089,-</del>	<b>1.670,-</b>
166 - 20 x 540	<del>2.380,-</del>	<b>1.840,-</b>
166 - 22 x 540	<del>2.484,-</del>	<b>1.925,-</b>
166 - 26 x 540	<del>2.873,-</del>	<b>2.380,-</b>
166 - 35 x 540	<del>3.720,-</del>	<b>2.975,-</b>
166 - 45 x 540	<del>6.772,-</del>	<b>5.395,-</b>



#### Vrtáky délky 690 / 550 mm

166 - 18 x 690	<del>2.712,-</del>	<b>2.170,-</b>
166 - 22 x 690	<del>3.058,-</del>	<b>2.445,-</b>
166 - 25 x 690	<del>3.161,-</del>	<b>2.530,-</b>
166 - 28 x 690	<del>3.396,-</del>	<b>2.715,-</b>
166 - 32 x 690	<del>3.819,-</del>	<b>3.055,-</b>
166 - 42 x 690	<del>6.998,-</del>	<b>5.595,-</b>



#### Vrtáky délky 920 / 780 mm

166 - 16 x 920	<del>2.986,-</del>	<b>2.390,-</b>
166 - 20 x 920	<del>3.090,-</del>	<b>2.480,-</b>
166 - 25 x 920	<del>3.777,-</del>	<b>3.030,-</b>
166 - 30 x 920	<del>4.435,-</del>	<b>3.560,-</b>
166 - 35 x 920	<del>5.828,-</del>	<b>4.670,-</b>
166 - 40 x 920	<del>6.810,-</del>	<b>5.530,-</b>



### Vrták do skla, dlažby a obkladu - kód 400



400 - 4	<del>135,-</del>	<b>120,-</b>
400 - 5	<del>145,-</del>	<b>128,-</b>
400 - 6	<del>157,-</del>	<b>136,-</b>
400 - 8	<del>177,-</del>	<b>154,-</b>
400 - 10	<del>265,-</del>	<b>230,-</b>
400 - 12	<del>358,-</del>	<b>299,-</b>

### Vrták Granit do žuly a kamene - kód 208



208 - 6	<del>102,-</del>	<b>92,-</b>
208 - 8	<del>119,-</del>	<b>107,-</b>
208 - 10	<del>168,-</del>	<b>151,-</b>
208 - 12	<del>235,-</del>	<b>210,-</b>
208 - 14	<del>329,-</del>	<b>296,-</b>
208 - 16	<del>377,-</del>	<b>339,-</b>

Váš prodejce: