



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKY

Platnost: února - duben 2021
www.bosch-professional.cz

BRUSHLESS
MOTOR

Tvůj individuální
PRO-MIX

MAKEJ BEZ OMEZENÍ

Nářadí Bosch s bezuhlíkovým motorem je vyrobeno tak, aby pracovalo déle s delší životností.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Méně tření, méně kritického opotřebení, méně prostojů než s nářadím s uhlíkovým motorem.



EFEKTIVNÍ DOBA CHODU

Zvýšená produktivita umožňuje nářadí pracovat déle na jedno nabití akumulátoru díky lepší účinnosti výstupního výkonu.



MÉNĚ HLUKU A TEPLA

Provoz bez uhlíkových kartáčů eliminuje hluk vznikající třením, jiskrami a zápachem hoření.



VYVÁŽENÁ ERGONOMIE

Kompaktnější, lehčí a štíhlejší nářadí: pohodlí posunutě na vyšší úroveň, optimální pro všestrannou práci.



BRUSHLESS MOTOR

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 180-LI PROFESSIONAL



AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍKLEPEM GSB 18V-50 PROFESSIONAL





**AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ
KLADIVO SDS-PLUS
GBH 180-LI PROFESSIONAL**

**AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK
GSR 18V-50 PROFESSIONAL**



BRUSHLESS
MOTOR

GWS 180-LI PROFESSIONAL

Bez kabelů, bez uhlíků, bez limitů - zdokonalení od kabelu k akumulátoru se snadno dostupným řešením

18V Flexible Power System

- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional
- Prodloužená doba provozu s akumulátory ProCore

Výkon rovný síťovému

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje ekvivalentní výkon 700 W
- Zvýšená produktivita díky vylepšené účinnosti a chodu

Kompaktní a robustní konstrukce hlavy

- Kompaktní pouzdro převodovky pro snadnější provoz ve stísněných prostorech
- Kovová příruba pro delší životnost

Nejvyšší pohodlí a ochrana uživatele


- Ochranný kryt
- K montáži krytu není potřeba žádný klíč
- Vhodný pro řezání a pro rychlé nastavení

Pohodlná manipulace a snadné ovládání

- Měkká protiskluzová rukojeť
- Vyvážený design a tenká rukojeť, speciálně optimalizována pro všestranné řezání

Ochrana proti prachu

- Odnímatelný prachový filtr pro delší životnost motoru



TECHNICKÉ ÚDAJE

GWS 180-LI

Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 700 W
Volnoběžné otáčky	11.000 ot/min
Průměr kotouče	125 mm
Závit hřídele brusky	M14
Hmotnost	1.6 kg

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 180-LI (115 mm)	0.601.9H9.022	3 099 Kč	3 750 Kč
GWS 180-LI (125 mm)	0.601.9H9.020	3 099 Kč	3 750 Kč
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + kufr	0.601.9H9.021	7 379 Kč	8 929 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

GSB 18V-50 PROFESSIONAL

Robustní bezuhlíkový motor pro nejtěžší práce.

Dvourychlostní kovová převodovka

- Pro rychlé vrtání a šroubování

Kovové sklíčidlo

- Vysoká odolnost a robustnost pro náročnou práci

Inteligentní bezuhlíkový motor

- Pro vyšší efektivitu, výdrž a kompaktnost

20+1 nastavení spojky

- Pro precizní a přesné šroubování

Elektronický motor a elektronická ochrana akumulátoru

- Pomáhá chránit nářadí a akumulátor proti přetížení a přehřátí

Flexible Power System


- Kompatibilita se všemi akumulátory a nabíječkami Bosch Professional

Spona za opasek

- Delší spona pro vyšší bezpečí



HEAVY DUTY



Technické údaje

GSB 18V-50

Napětí akumulátoru	18V
Typ sklíčidla	Kov
Volnoběžné otáčky	0–460/0–1.800 ot/min
Max. průměr šroubování	10 mm
Krouticí moment (tvrdý/měkký)	50/28 Nm
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva	35/13/13 mm

Rozsah dodávky GSB 18V-50

	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-50	0.601.9H5.102	3 319 Kč	4 016 Kč
GSB 18V-50 + 2× GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.100	6 029 Kč	7 295 Kč
GSB 18V-50 + 1× GBA 18V 2.0 Ah + 1× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-Case	0.601.9H5.103	6 379 Kč	7 719 Kč
GSB 18V-50 + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.101	7 179 Kč	8 687 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

BRUSHLESS
 MOTOR

GBH 180-LI PROFESSIONAL

Dostupná kvalita Bosch - komfort práce bez kabelu a bezuhlíkový motor s trvalým výkonem

Výkonný příklepový mechanismus

- 2,0 J, 3 režimy nastavení kladiva pro univerzální použití



Zlepšený výkon

- Zvýšená doba chodu na jedno nabití akumulátoru o 20% v porovnání s předchozím modelem

Snížená údržba

- Žádné jiskry a menší tvorba tepla díky bezuhlíkovému motoru

Čtverhranný otvor pro snadné a bezpečné uchycení

- Snadná a bezpečná manipulace při práci na lešení a ve výškách



TECHNICKÉ ÚDAJE

GBH 180-LI

Napětí akumulátoru	18V
Energie úderu	2.0 J
Počet příklepů	0-5.100 př./min
Volnoběžné otáčky	0-1.800 ot/min
Max. průměr vrtání do betonu/oceli/dřeva	20/13/30 mm
Hmotnost	2.3 kg

Rozsah dodávky

GBH 180-LI
 GBH 180-LI + 2× GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Kufr

Obj. číslo

0.611.911.120
 0.611.911.121

DPC (bez DPH)*

4 759 Kč
 8 389 Kč

DPC (s DPH)**

5 758 Kč
 10 151 Kč

GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Robustní bezuhlíkový motor pro náročnou práci

Dvourychlostní kovová převodovka

- Pro rychlé vrtání a šroubování

Kovové sklíčidlo

- Vysoká odolnost a robustnost pro náročnou práci

Kompaktní délka hlavy

- Délka 183 mm pro práci ve stísněných prostorech

Inteligentní bezuhlíkový motor

- Pro vyšší efektivitu, výdrž a kompaktnost

20+1 nastavení spojky

- Pro precizní a přesné šroubování

Elektronický motor a elektronická ochrana akumulátoru

- Pomáhá chránit nářadí a akumulátor proti přetížení a přehřátí

Flexible Power System


- Kompatibilita se všemi akumulátory a nabíječkami Bosch Professional

Spona za opasek

- Delší spona pro vyšší bezpečí



HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSR 18V-50

Napětí akumulátoru	18V
Typ sklíčidla	Kov
Volnoběžné otáčky	0-460/0-1.800 ot/min
Max. průměr šroubování	10 mm
Max. krouticí moment (tvrdý/měkký)	50/28 Nm
Max. průměr vrtání do oceli/dřeva	35/13 mm

Rozsah dodávky GSR 18V-50

Obj. číslo

DPC (bez DPH)*

DPC (s DPH)**

GSR 18V-50	0.601.9H5.002	3 189 Kč	3 859 Kč
GSR 18V-50 + 2× GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000	5 949 Kč	7 198 Kč
GSR 18V-50 + 1× GBA 18V 2.0 Ah + 1× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-Case	0.601.9H5.003	6 249 Kč	7 561 Kč
GSR 18V-50 + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 + L-BOXX 136	0.601.9H5.001	7 029 Kč	8 505 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

DOPORUČENÉ NÁSTROJE PRO BEZUHLÍKOVÉ NÁŘADÍ

BRUSHLESS MOTOR



GWS 180-LI PROFESSIONAL



X-LOCK Standard for Inox,
Rezací kotouč rovný,
125x1x22,23 mm
2.608.619.262
20,00 Kč*/24,20 Kč**



Lamelový kotouč X551,
Expert for Metal,
Ø=125 mm; P=40, lomený
2.608.606.716
100,00 Kč*/121,00 Kč**



Čistící kotouč N377,
Best for Metal,
125x22,23 mm SiC
2.608.607.633
270,00 Kč*/326,70 Kč**



Diamantový dělicí kotouč,
Best for Hard Ceramic,
125x22,23x1,4x10 mm
2.608.615.077
1 207,00 Kč*/1 460,47 Kč**



Diamantový dělicí kotouč,
Standard for Universal,
125x22,23x2,0x10 mm
2.608.615.059
280,00 Kč*/338,80 Kč**



GSB 18V-50 PROFESSIONAL



**32ks sada šroubovacích
bitů, Extra Hard,**
barevné značení
2.607.017.319
409,00 Kč*/494,89 Kč**



**5 ks sada vrtáků
do obkladů,
CYL-9 Ceramic,**
4/5/6/8/10mm
2.608.587.169
734,00 Kč*/888,14 Kč**



18 ks sada vrtáků do kovu,
ToughBox odolné pouzdro
HSS PoinTeQ
2.608.577.350
671,00 Kč*/811,91 Kč**



**7 ks sada víceúčelových
vrtáků, Robust Line CYL-9
Multiconstruction,**
4/5/6/6/8/10/12 mm
2.607.010.543
934,00 Kč*/1 130,14 Kč**



**9 ks sada BiM děrovek
pro instalatery,
Progressor for Wood&Metal**
2.608.594.189
3 338,00 Kč*/4 038,98 Kč**



GBH 180-LI PROFESSIONAL



Vrták SDS Plus-5X,
6x100x160 mm
2.608.833.778
87,00 Kč*/105,27 Kč**



Vrták SDS Plus-5X,
8x100x160 mm
2.608.833.789
104,00 Kč*/125,84 Kč**



Vrták SDS Plus-7X,
6x100x165 mm
2.608.576.117
171,00 Kč*/206,91 Kč**



Vrták SDS Plus-7X,
8x100x165 mm
2.608.576.131
204,00 Kč*/246,84 Kč**



Plochý sekáč SDS-plus,
Long Life 250x20mm
2.609.390.394
376,00 Kč*/454,96 Kč**



GSR 18V-50 PROFESSIONAL



**25 ks sada šroubovacích
bitů, Mini-X-Line,
Extra Hard**
2.607.017.037
472,00 Kč*/571,12 Kč**



**7 ks sada vrtáků do kovu,
HSS PointTeQ Mini-X-Line,**
2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.577.347
192,00 Kč*/232,32 Kč**



**5 ks sada víceúčelových
vrtáků, Hex-9
Multi Construction,**
4/5/6/6/8mm
2.608.589.530
524,00 Kč*/634,04 Kč**




**3 ks sada plochých vrtáků
do dřeva, Self Cut Speed,**
20/22/25 mm
2.608.587.011
472,00 Kč*/571,12 Kč**



**14 ks sada BiM děrovek,
Progressor
for Wood&Metal**
2.608.594.192
5 564,00 Kč*/6 732,44 Kč**



BOSCH



CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

Objev novou třídu výkonu.

www.bosch-professional.cz

To nejlepší pro Tvé nářadí. Profesionální příslušenství Bosch.



Brushless akce

GWS 180-LI + GSR 18V-50



SET OBSAHUJE

- 1× akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 18V-40
- 1× XL-BOXX

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 180-LI + GSR 18V-50	0.615.990.M47	9 749 Kč	11 796 Kč

GBH 180-LI



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 18V-40
- 1× 11 ks sada vrtáků a sekáčů SDS-plus

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI***	Dostupné od 03/2021 0.615.990.M33	8 569 Kč	10 368 Kč

GSB 18V-50 + GAS 18V-1



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 1880 CV
- 1× L-BOXX 136
- GAS 18V-1 v kartonu

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-50 + GAS 18V-1***	Dostupné od 03/2021 0.615.990.M44	8 759 Kč	10 598 Kč

Brushless akce

GWS 180-LI



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 18V-40
- 1× kufr

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 180-LI	0.601.9H9.021	7 379 Kč	8 929 Kč

GSR 18V-50



SET OBSAHUJE

- 1× akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- 1× L-Case

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.003	6 249 Kč	7 561 Kč

GSB 18V-50



SET OBSAHUJE

- 1× akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
- 1× L-Case

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 18V-50	0.601.9H5.103	6 379 Kč	7 719 Kč

GSR 12V-30



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 12V-40
- 1× 39 ks set vrtáků a šroubovacích nástavců
- 1× taška na nářadí

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-30	0.601.9G9.001	4 089 Kč	4 948 Kč

GSB 12V-30



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 12V-40
- 1× 39 ks set vrtáků a šroubovacích nástavců
- 1× taška na nářadí

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 12V-30	0.601.9G9.101	4 509 Kč	5 456 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



BOSCH



**VYLEPŠENÉ EFEKTIVNÍ
PROSTŘIHÁVÁNÍ
POUHÝM STALČENÍM
SPÍNAČE**

Pro Pruner Professional

NOVÉ

Pro Pruner PROFESSIONAL

Prostřihování je posunuto na novou úroveň

Nejlepší prostřih ve své třídě

Nová platforma bezuhlíkového motoru a optimalizovaný mechanický systém zefektivňující každý řez

Největší počet stříhů na jedno nabití akumulátoru

4500 prostřihů/jeden nabitý akumulátor, bez obav o akumulátor

Nízká hmotnost

Rovno hmotnosti 3 normálních jablek, vhodné pro celodenní práci

Nejlepší výkon prostřihu ve své třídě

- Zcela nový bezuhlíkový motor s vysokou účinností

LED indikující stav

- Vysoká viditelnost pro informování uživatele o stavu nůžek a zvýšení úrovně bezpečnosti

Nerezová ocel ACr13

- Vysoká odolnost (životnost přesahuje 500 tis. řezů)
- Nerezová ocel, žádné starosti s korozi

Ochranný systém

- Snižuje možnost poranění prstů

Nejvyšší počet prostřihů na jedno nabití

- Vysoce výkonný motor
- Optimalizovaná čepel se speciální křivkou
- Výkonný Bosch akumulátor

Elektronická ochrana motoru a akumulátoru

- Monitorujte stav nářadí kdykoli během provozu
- Ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí



TECHNICKÉ ÚDAJE	Pro Pruner
Napětí akumulátoru	12V
Kapacita akumulátoru	3.0 Ah
Max. průměr prostřihu	25 mm
Počet prostřihů na jedno nabití (GBA 12V 3.0 Ah)	4.500
Hmotnost	1.0 kg




Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
Pro Pruner	0.601.9K1.020	3 599 Kč	4 355 Kč
Pro Pruner + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-20	Dostupné od 03/2021 0.601.9K1.021	5 199 Kč	6 291 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



BOSCH

A man in a dark blue work shirt and white gloves is using a blue Bosch screwdriver to work on a ceiling. The ceiling has a grid of metal beams and some drywall panels. The man is looking up at the ceiling. In the bottom left corner, there is a small black toolbox and a white bucket with a red and yellow label.

**EFEKTIVNÍ, PRAKTICKÝ
A CENOVĚ DOSTUPNÝ
ŠROUBOVÁK NA MONTÁŽ
SÁDROKARTONU**

GTB 650 Professional

Dostupné od 03/2021

Novinky

GTB 650 PROFESSIONAL

Efektivní, pohodlný a cenově dostupný šroubovák na sádkarton

NOVÉ

Pohodlí

- Špatně zašroubovaný šroub? Nyní již nemusíte odpojovat hloubkoměr, odšroubujte pomocí nového reverzního hloubkoměru

Jednoduché na přenos

- Spona na opasek se středovou drážkou

Ergonomické

- Měkké uchopení v oblasti rukojeti zajišťuje pohodlí po dlouhou dobu manipulace

Bez námahy

- Nepřetržitá práce bez ručního ovládní spínače

Ergonomické

- Pohon v jedné řadě umožňuje štíhlejší tělo a pohodlnější držení

Výkonný a efektivní

- 650 W motor s 5000 otáčkami za minutu a krouticí moment 12 Nm



TECHNICKÉ ÚDAJE

	GTB 650
Příkon	650 W
Volnoběžné otáčky	5.000 ot/min
Krouticí moment	12 Nm
Max. průměr šroubování	6 mm
Automatický hloubkoměr	S reverzibilním systémem
Hmotnost	1.4 kg



Rozsah dodávky

GTB 650 + kufr

Obj. číslo

0.601.4A2.000

DPC (bez DPH)*

2 659 Kč

DPC (s DPH)**

3 217 Kč

Dostupné od 03/2021

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

Dostupné od 03/2021

GBH 18V-36 C/18V-34 CF PROFESSIONAL

Nejvýkonější akumulátorové kladivo na trhu

NOVÉ

Extremně kompaktní

- o 20% kompaktnější než jakékoli jiné akumulátorové kladivo SDS-max na trhu

Přepínač pracovního režimu

- Levý/pravý chod
- Vrtání s přiklepem + sekání + Vario-Lock

Aretační tlačítko

- Díky přepínači pracovního režimu nefunguje aretační tlačítko při vrtání s přiklepem pro vyšší bezpečnost

Nejlepší ovládání nářadí

- KickBack Control (systém proti nežádoucímu zpětnému rázu), Soft start (povolný start) v režimu sekání (ASC), aretační tlačítko pro nepřetržité sekání, snížení hladiny vibrací

Uživatelské rozhraní (HMI) & konaktivita

- Pro výběr režimu nástroje a individuální nastavení režimu (úroveň rychlosti, křivka rozběhu, citlivost KBC)
- Stav nářadí v reálném čase (teplota, akumulátor atd.)

Maximální výkon s lehkou konstrukcí

- 7,0 J při pouhých 6,1 kg pro pohodlnější práci

Vysoce výkonný BITURBO Brushless motor

- Vynikající výkon ve srovnání sít'ovou verzí s jedním akumulátorem ProCORE18V

18V Flexible Power System

- Efektivní se všemi 18V akumulátory pro lehké a střední aplikace - ProCORE18V optimalizovaný pro náročné aplikace



GBH 18V-34 CF



BITURBO

BRUSHLESS



TECHNICKÉ ÚDAJE

	GBH 18V-36 C	GBH 18V-34 CF
Napětí akumulátoru	18V	18V
Ekvivalent sít'ové verze	1.000 W	950 W
Max. energie úderu	7 J	6 J
Volnoběžné otáčky	500 ot/min	500 ot/min
Počet přiklepů	2.900 př./min	2.900 př./min
Hmotnost s ProCORE 18V 8,0 Ah	6,1 kg	5,9 kg

Rozsah dodávky

GBH 18V-34 CF + Kufr

Dostupné od 03/2021

Obj. číslo

0.611.914.021

DPC (bez DPH)*

14 899 Kč

DPC (s DPH)**

18 028 Kč

GBH 18V-36 C + Kufr

Dostupné od 03/2021

0.611.915.021

15 699 Kč

18 996 Kč

NOVÉ

GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL

Plný výkon, bez kabelu - rázový utahovák s vysokým krouticím momentem s bezuhlíkovým motorem BITURBO

Vysoký výkon

- Extrémní výkon, který můžete využít při náročných aplikacích
- Utahovací moment až 1050 Nm a odtrhovací (uvolňovací) moment 1700 Nm

Upínání nástroje

- 3/4" s třecím kroužkem s průchozím otvorem

Řízený výkon

- Tři nastavení rychlosti poskytují vynikající kontrolu nad výstupní rychlostí / krouticím momentem pro vysokou všestrannost
- Indikátor stavu nářadí
- Osvětlení LED

BITURBO Brushless

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor
- Plně optimalizováno pro akumulátory ProCORE18V

Silný, ale kompaktní

- Délka 221 mm pro těsné prostory
- Hmotnost pouze 2,9 kg (bez akumulátoru)

Spona na zavěšení

- Možnost umístění stroje na žebříky, tyče nebo lešení

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1750 min ⁻¹ /rpm	18 V	BRUSHLESS MOTOR	1050 Nm	1700 Nm	0-2600 bpm
THRU-HOLE	3/4"	SPEED SELECTION	USER INTERFACE	LED LIGHT	222 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE	GDS 18V-1050 H
Napětí akumulátoru	18V
Max. krouticí moment	1.050 Nm
Max. trhací (uvolňovací) moment	1.700 Nm
Volnoběžné otáčky	0-800/1.200/1.750 ot/min
Počet příklepů	0-1.600/2.400/2.600 př/min
Krouticí moment	0-350/750/1.050 Nm
Upínání nástroje	3/4" s třecím kroužkem s průchozím otvorem



Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDS 18V-1050 H	0.601.9J8.500	6 849 Kč	8 287 Kč
GDS 18V-1050 H + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136	0.601.9J8.522	13 999 Kč	16 939 Kč
GDS 18V-1050 H + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9J8.502	14 499 Kč	17 544 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

GKS 18V-68 C PROFESSIONAL

Lepší než pila s kabelem - vynikající výkon při rychlosti řezání a době chodu

NOVÉ

Technologie bezuhlíkového motoru **BITURBO**

- Pro vynikající výkon bez kabelu v kombinaci s akumulátory ProCORE18V

Jednoduše propojené

- Registrace záruky pomocí chytrého telefonu

Nejllepší možná ergonomie

- Pro maximální kontrolu a pohodlí

Integrovaný adaptér pro odsávání

- Pro snadné manévrování s připojenou hadicí vysavače - adaptér se otáčí o 360°

Brzdny systém

- Bezpečné brzdění a minimální zpětný ráz

Professional 18V Systém

- Efektivní se všemi 18V akumulátory pro lehké a střední aplikace - ProCORE18V optimalizovaný pro náročné aplikace

Hloubka řezu 70 mm

- Prořízne tři 22 mm desky OSB najednou a ještě více


BITURBO
BRUSHLESS


TECHNICKÉ ÚDAJE

GKS 18V-68 C

Napětí akumulátoru	18V
Průměr a otvor kotouče	190/30 mm
Řezná kapacita 0° (45°/50°)	70 (49/44) mm
Náklon stolu	0-50°
Volnoběžné otáčky	5.000 ot/min
Kompatibilita s vodicí lištou/Konektivita	Ne/Ano
Hmotnost	4.0 kg

Rozsah dodávky

GKS 18V-68 C

Obj. číslo

0.601.6B5.000

DPC (bez DPH)*

7 589 Kč

DPC (s DPH)**

9 183 Kč

NOVÉ

GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL

Dokonalá rovnováha mezi kompaktností, účinností a výkonem

Nejvyšší rychlost otáčení

- 1750 ot/min pro rychlé šroubování

Krátká délka hlavy (126 mm)

- Pro optimální ovládání a použití ve stísněných prostorech

Bezuhlíkový motor

- Pro dlouhou životnost a vyšší účinnost

Možnost připnutí k opasku a držáku bitů

- Pro pohodlnou práci

Nízká hmotnost

- Hmotnost pouze 0,75 kg včetně 3,0 Ah akumulátoru

Efektivní provoz

- Nejrychlejší 12V vrtací šroubovák na trhu

Kompaktní nářadí

- Snadná obsluha a perfektní ovladatelnost i v náročných pracovních situacích



HEAVY DUTY



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSR 12V-35 HX

Napětí akumulátoru	12V
Volnoběžné otáčky	0-460/1.750 ot/min
Max. krouticí moment (tvrdý/měkký)	35/20 Nm
Držák nástroje	6.35 mm (1/4")
Hmotnost	0.75 kg



Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 12V-35 HX	0.601.9J9.103	2 999 Kč	3 629 Kč
GSR 12V-35 HX + L-BOXX 102	0.601.9J9.102	3 299 Kč	3 992 Kč
GSR 12V-35 HX + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40	0.601.9J9.101	5 299 Kč	6 412 Kč
GSR 12V-35 HX + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX 102	0.601.9J9.100	5 449 Kč	6 593 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

GEX 40-150/34-150/34-125 PROFESSIONAL

Osvědčený výkon brusek řady GEX s kabelem, nyní s naším multi děrovaným brusným talířem

NOVÉ

Vysoký výkon

- Vysoce výkonný 400 W motor pro vysokou rychlost broušení a nejlepší výkon při zatížení
- Robustní stroj s dlouhou životností a spolehlivostí
- 5500-12000 otáček za minutu pro precizní výsledek

Měkký úchop

- Pro pohodlnou práci a dobrou přilnavost k ruce

4m napájecí kabel

- Eliminuje potřebu použít prodlužovací kabel



Optimalizovaný sběr prachu

- Efektivní box na prach pro snížení znečištění okolního pracovního prostředí
- Systém Click & Clean pro bezproblémové připojení hadice vysavače

Dvojitá konstrukce krytu

- Patentované dvojitý kryt umožňuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Výsledkem je snížená únava uživatele a menší pravděpodobnost trvalého zranění

Brusná deska s více otvory

- Flexibilita při použití jakékoliv značky brusného papíru při zachování optimálního odsávání prachu
- Vynikající účinnost odsávání prachu snižuje pravděpodobnost povrchových nedokonalostí způsobených přebytečnými nečistotami
- Více než 2násobná životnost brusného papíru díky zvýšené prašné účinnosti brusné desky s brusného papíru s více otvory



GEX 34-150



GEX 34-125

HEAVY DUTY

Click & Clean System

MULTI-HOLE

Ergonomic

SPEED SELECTION

Dust extraction

ERGONOMIC



TECHNICKÉ ÚDAJE	GEX 40-150	GEX 34-150	GEX 34-125
Příkon	400 W	340 W	340 W
Volnoběžné otáčky	5.500-12.000 ot/min	4.500-12.000 ot/min	4.500-12.000 ot/min
Počet kmitů	11.000-24.000 kmitů/min	9.000-24.000 kmitů/min	9.000-24.000 kmitů/min
Průměr brusné desky	150 mm	150 mm	125 mm
Excentricita	2 mm	2 mm	2.5 mm
Hmotnost	2.4 kg	2.1 kg	2.0 kg

Rozsah dodávky

	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GEX 40-150	0.601.37B.202	6 199 Kč	7 501 Kč
GEX 40-150 + L-BOXX 238	0.601.37B.201	7 099 Kč	8 590 Kč
GEX 34-150	0.601.372.800	5 699 Kč	6 896 Kč
GEX 34-125	0.601.372.300	5 249 Kč	6 351 Kč

Novinky

ProCORE 18V 5.5 Ah PROFESSIONAL

Vysoce výkonný akumulátor s výkonem až 1800 W síťového nářadí



Vysoký výkon

- O 87% více energie ve srovnání s konvenčními akumulátory (GBA 18V 6,0 Ah) díky nejnovější technologii článků a inteligentnímu řízení akumulátoru

Snadná přeprava

- Hodnota 100 Wh usnadňuje přepravu vzhledem k bezpečnostním nařízením

Plný BITURBO výkon

- Stejný výkon jako stávající ProCORE18V 8,0 Ah
- Až 1800 W



Professional 18V Systém

- Kompatibilní od roku 2008: všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novými i stávajícími stroji Bosch Professional ve stejné třídě napětí

O 135 % delší životnost***

- Technologie COOLPACK 2.0 zabraňuje přehřátí akumulátoru

*** vs. akumulátory bez COOLPACK technologie

Stav nabití akumulátoru

- 5 stupňový LED indikátor s vysokým rozlišením poskytuje informace o zbývajícím kapacitě



TECHNICKÉ ÚDAJE

ProCORE18V 5.5 Ah

Napětí akumulátoru	18V
Kapacita akumulátoru	5.5 Ah
Ekvivalent výkonu síťového nářadí	1.800 W
Čas nabíjení 80/100% (GAL 18V-160 C)	20****/36 min
Čas nabíjení 80/100% (GAL 1880 CV)	35/49 min
Hmotnost	955 g

Rozsah dodávky

Obj. číslo

DPC (bez DPH)*

DPC (s DPH)**

ProCORE18V 5.5 Ah	1.600.A02.149	3 399 Kč	4 113 Kč
ProCORE18V 5.5 Ah + ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A02.14A	5 799 Kč	7 017 Kč
2x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A02.14C	6 999 Kč	8 469 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Akční nabídky

GSB 120-LI + GAS 12V

GSB 120-LI

- Volnoběžné otáčky 0-400/0-1500 ot/min
- Max. počet přiklepů 22 500 přiklepů/min
- Krouticí moment (tvrdý/měkký): 30/14 Nm
- Max. průměr vrtání do zdiva: 8 mm
- Max. průměr šroubování: 8 mm

GAS 12V

- Max. proud vzduchu: 15 l/s
- Objem boxu na prach: 0,35 l
- Filtrační plocha: 408 cm²
- Max. podtlak: 45 mbar



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 1210
- 1× kufr (GSB 120-LI)

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 120-LI + GAS 12V	0.615.990.M45	4 379 Kč	5 299 Kč

GBH 18V-26

- Max. energie úderu: 2,6 J
- Počet přiklepů: 4350 přiklepů/min
- Upínání: SDS-plus
- Max. průměr vrtání do betonu s vrtákem SDS-plus: 26 mm
- Max. vrtání do kovu: 13 mm

+EXTRA!



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 18V 6.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 1880 CV
- 1× kufr

+EXTRA

- 7 ks set vrtáků SDS plus 7X

BRUSHLESS
MOTOR

GBH 18V-26 F

- Max. energie úderu: 2,6 J
- Počet přiklepů: 4350 přiklepů/min
- Upínání: SDS-plus
- Rozsah sklíčidla: 13 mm
- Max. průměr vrtání do betonu s vrtákem SDS-plus: 26 mm
- Max. vrtání do kovu: 13 mm

+EXTRA!



SET OBSAHUJE

- 2× akumulátor GBA 18V 6.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 1880 CV
- 1× kufr

+EXTRA

- 7 ks set vrtáků SDS plus 7X

BRUSHLESS
MOTOR

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 18V-26	0.611.909.003	15 999 Kč	19 359 Kč

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 18V-26 F	0.611.910.003	17 079 Kč	20 666 Kč

GSA 120

- Příkon: 1.200 W
- Počet volnoběžných zdvihů: 0 -3.000 zdvihů/min
- Délka zdvihu: 29 mm
- Hloubka řezu v oceli/dřevu: 20 mm
- Hloubka řezu v kovových profilech a trubkách: 220 mm
- Upínací systém: SDS
- Hmotnost: 3.7 kg



+EXTRA!



SET OBSAHUJE

- 1× pilový plátek S 1126 BEF
- Imbusový klíč

+EXTRA

- 6 ks set pilových plátek Flexible for Metal/Wood and Metal

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSA 120 + 6 ks set pilových plátek	0.601.6B1.020	4 339 Kč	5 250 Kč

GSA 18 V-LI

- Napětí akumulátoru: 18V
- Počet volnoběžných zdvihů (1./2. stupeň): 2.400-2.700 zdvihů/min
- Délka zdvihu: 28 mm



+EXTRA!



SET OBSAHUJE

- 1× pilový plátek S 123 XF
- 1× pilový plátek S 2345 X
- 2× akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
- 1× nabíječka GAL 1880 CV
- 1× L-BOXX 238

+EXTRA

- 20 ks set pilových plátek Wood and Metal Basic

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSA 18 V-LI + 20 ks set pilových plátek	0.601.64J.00B	13 289 Kč	16 080 Kč

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

- Příkon: 2.200 W
- Volnoběžné otáčky: 6.500 ot/min
- Průměr kotouče: 230 mm
- Spínač: tricontrol
- Rovná hlavní rukojet'
- Hmotnost: 5.2 kg



SUPER CENA!

SET OBSAHUJE

- 1× boční přídavná rukojet'
- 1× spodní příruba
- 1× utahovací příruba
- 1× ochranný kryt
- 1× klíč

HEAVY DUTY

2200 W

PROTECTION GUARD

RESTART PROTECTION

SOFT START



Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 22-230 JH	0.601.882.M03	3 389 Kč	4 101 Kč

Akční nabídky

GSB 550 + GWS 750-125 + GST 700

GSB 550

- Příkon: 550 W
- Volnoběžné otáčky: 0–3.100 ot/min
- Počet příklepů: 49.600 příklepů/min

GWS 750-125

- Příkon: 750 W
- Volnoběžné otáčky: 11.000 ot/min
- Průměr kotouče: 125 mm

GST 700

- Příkon: 500 W
- Prořez: 20 mm
- Počet zdvihů: 1.450 – 3.200 zdvihů/min



SET OBSAHUJE

- 1× taška na nářadí

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSB 550 + GWS 750-125 + GST 700***	0.615.990.M3L	4 779 Kč	5 783 Kč

GWX 14-125

- Příkon: 1.400 W
- Volnoběžné otáčky: 11.000 ot/min
- Průměr kotouče: 125 mm
- Bezpečnostní spínač
- Rovná hlavní rukojeť
- X-LOCK, konstantní elektronika, Soft Start, Restart Protection
- Hmotnost: 2.3 kg



SET OBSAHUJE

- 1× diamantový kotouč X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
- 1× ochranný kryt
- 1× boční rukojeť



Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 14-125	0.601.7B7.001	3 469 Kč	4 197 Kč

GWX 19-125 S

- Příkon: 1.900 W
- Volnoběžné otáčky: 2.800-11.500 ot/min
- Průměr kotouče: 125 mm
- Bezpečnostní spínač
- X-LOCK, Kickback Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start, Regulace otáček, Vibration Control
- Hmotnost: 2.5 kg



5x

SET OBSAHUJE

- 1× odolný flexi kabel
- 5× X-LOCK fibrový kotouč
- 1× X-LOCK clip
- 1× opěrný kotouč



Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 19-125 S	0.615.990.M34	6 109 Kč	7 392 Kč

GWS 19-125 CIE

- Příkon: 1.900 W
- Volnoběžné otáčky: 2.800-11.500 ot/min
- Průměr kotouče: 125 mm
- Bezpečnostní spínač
- Kickback Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start, Vibration Control
- Hmotnost: 2.4 kg



5x

SET OBSAHUJE

- 1× odolný flexi kabel
- 5× X-LOCK fibrový kotouč
- 1× opěrný kotouč



Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 19-125 CIE	0.615.990.M35	5 549 Kč	6 714 Kč



BOSCH

MAKEJ BEZ OMEZENÍ

Vyber si akumulátorové nářadí
bez omezení!

www.bosch-professional.cz

MOBILITY SYSTÉM

SYSTÉM, KTERÝ JE IDEÁLNÍ PRO TVOJÍ DÍLNU, PRO PŘEPRAVU A PRO DENNÍ PRACOVNÍ POUŽITÍ

Pro vyšší mobilitu a bezpečí tvého nářadí a nástrojů - tento inteligentní přepravní a skladovací systém je dokonale přizpůsoben potřebám profesionálních řemeslníků

VLOŽKY



VLOŽKY 1/2



VLOŽKY 1/1



FLEXIBILNÍ VLOŽKY pro individuální potřeby

102 mm
(1.600.A00.1S0)
639 Kč*/773 Kč**

136 mm
(1.600.A00.1S1)
689 Kč*/834 Kč**

ZÁKLADNÍ PRVKY




L-BOXX

102 mm (1.600.A01.2FZ)
1 289 Kč*/1 560 Kč**

136 mm (1.600.A01.2G0)
1 399 Kč*/1 693 Kč**

238 mm (1.600.A01.2G2)
1 619 Kč*/1 959 Kč**

374 mm (1.600.A01.2G3)
1 719 Kč*/2 080 Kč**




i-BOXX rack (nosič)

i-BOXX víko nosiče
(1.600.A00.1SE)
889 Kč*/1 076 Kč**

i-BOXX aktivní nosič
(1.600.A01.6ND)
749 Kč*/906 Kč**

i-BOXX 3 ks police
(3× police + víko)
(1.600.A00.1SF)
2 479 Kč*/3 000 Kč**

ULOŽENÍ DROBNÝCH DÍLŮ



Úložné boxy pro L-BOXX 102

12 pcs set (1.600.A01.6N9)
999 Kč*/1 209 Kč**

13 pcs set (1.600.A01.6N8)
999 Kč*/1 209 Kč**



L-BOXX 102 + úložné boxy

13 pcs set (1.600.A01.6NA)
1 939 Kč*/2 346 Kč**

12 pcs set (1.600.A01.6NB)
1 939 Kč*/2 346 Kč**

6 pcs set (1.600.A01.6NC)
1 719 Kč*/2 080 Kč**



Šuplík

72 mm (1.600.A00.1SD)
429 Kč*/519 Kč**

92 mm (1.600.A00.1RX)
(pouze pro LS-BOXX)
429 Kč*/519 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



TRANSPORT



Upevnění L-BOXXu na vysavače - možné stohovat

GAS 35 L AFC (C)
(0.601.9C3.200)
16 629 Kč*/20 121 Kč**

GAS 35 M AFC (C)
(0.601.9C3.100)
19 459 Kč*/23 545 Kč**



L-BOXX Roller
(1.600.A00.1S9)
3 469 Kč*/4 197 Kč**



Hliníkový rudl
(1.600.A00.1SA)
4 429 Kč*/5 359 Kč**



LS-BOXX
306 mm (1.600.A00.1RU)
2 479 Kč*/3 000 Kč**



L-CASE
(stohovatelný na L-BOXX,
ale nelze jej připojit)
XXXX Kč*/XXXX Kč**



LT-BOXX
170 mm (1.600.A00.222)
1 619 Kč*/1 959 Kč**
272 mm (1.600.A00.223)
1 719 Kč*/2 080 Kč**



PLNÁ FLEXIBILITA



Vložené boxy pro i-BOXX

53 mm (1.600.A00.1S5)
559 Kč*/676 Kč**

72 mm (1.600.A00.1S6)
759 Kč*/918 Kč**

i-BOXX

53 mm (1.600.A00.1RV)
559 Kč*/676 Kč**

72 mm (1.600.A00.1RW)
559 Kč*/676 Kč**



i-BOXX + vložené boxy

53 mm (1.600.A00.1S7)
999 Kč*/1 209 Kč**

72 mm (1.600.A00.1S8)
999 Kč*/1 209 Kč**



L-BOXX Mini

for i-BOXX 72 mm
(1.600.A00.7SF)
519 Kč*/628 Kč**



CLICK



100 kg



SORTIMO COMPATIBLE

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



BOSCH

+NAVÍC

MAKEJ BEZ OMEZENÍ

Jedno akumulátorové nářadí nikdy nestačí.
Vytvoř si svůj, flexibilní PRO-MIX set!

www.bosch-professional.cz

PRO-MIX

JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ NIKDY NESTAČÍ. VYTVOŘ SI SVŮJ, FLEXIBILNÍ PRO-MIX SET! POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>

Akční nabídka



Tvůj individuální
PRO-MIX



+



=



+



+



=



+NAVÍC

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah



+



+



+



=



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-30
0.601.9G9.002
2 409 Kč*/2 915 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35
0.601.9H8.000
3 409 Kč*/4 125 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 HX
0.601.9J9.103
2 999 Kč*/3 629 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
2 589 Kč*/3 133 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
3 449 Kč*/4 173 Kč**



Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
4 969 Kč*/6 012 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák GSB 12V-30
0.601.9G9.102
2 699 Kč*/3 266 Kč**



Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-105
0.601.9A6.901
3 019 Kč*/3 653 Kč**



Akumulátorový rázový uťahovák GDR 12V-110
0.601.9E0.002
4 099 Kč*/4 960 Kč**



Akumulátorová kmitací pila GST 12V-70
0.601.5A1.001
3 229 Kč*/3 907 Kč**



Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26
0.601.6A1.001
3 019 Kč*/3 653 Kč**



Akumulátorová pila ocaska GSA 12V-14
0.601.6A1.902
3 019 Kč*/3 653 Kč**



Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 12V-28
0.601.8B5.001
3 449 Kč*/4 173 Kč**



Akumulátorové univerzální nůžky GUS 12V-300
0.601.9A2.901
3 019 Kč*/3 653 Kč**



Univerzální hoblík GHO 12V-20
0.601.5A7.000
6 369 Kč*/7 706 Kč**



Akumulátorové zahradnické nůžky Pro Pruner GST 12V-70
0.601.9K1.020
3 599 Kč*/4 355 Kč**



Akumulátorové rotační nářadí GRO 12V-35
0.601.9C5.000
3 019 Kč*/3 653 Kč**



Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
4 209 Kč*/5 093 Kč**



Akumulátorová ohraňovací fréza GKF 12V-8
0.601.6B0.002
4 639 Kč*/5 613 Kč**



Akumulátorová LED svítidla GLI 12V-330
0.601.4A0.000
1 719 Kč*/2 080 Kč**



Akumulátorový vysavač GAS 12V
0.601.9E3.000
1 739 Kč*/2 104 Kč**



Kombinovaný liniový laser GCL 2-50 C
0.601.066.G08
7 433* Kč / 8 994** Kč



Kombinovaný liniový laser GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
12 536* Kč / 15 169** Kč



Liniový laser GLL 3-80 C
0.601.063.R03
13 669* Kč / 16 539** Kč



Liniový laser GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
18 914* Kč / 22 886** Kč



Detektor D-tect 120
0.601.081.308
7 233* Kč / 8 752** Kč



Inspekční kamera GIS 120 C
0.601.241.208
8 388* Kč / 10 149** Kč



Termo detektor GIS 1000 C
0.601.083.308
9 953* Kč / 12 043** Kč



Termo kamera GTC 400 C
0.601.083.108
25 808* Kč / 31 228** Kč

NÁŘADÍ 12V

PROHLÉDNÍ SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka GBA 12V 2x 2.0 Ah + GAL 12V-40
1.600.A01.9R8
2 919 Kč*/3 532 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka GBA 12V 2x 3.0 Ah + GAL 12V-40
1.600.A01.9RD
2 439 Kč*/2 951 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka GBA 12V 2x 4.0 Ah + GAL 12V-40
1.600.A01.NC9
2 439 Kč*/2 951 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka GBA 12V 2x 6.0 Ah + GAL 12V-40
1.600.A01.B20
3 829 Kč*/4 633 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2.0 Ah
1.600.200.02X
1 399 Kč*/ 1693 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 3.0 Ah
1.600.A00.X79
2 049 Kč*/2 479 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 4.0 Ah
1.600.200.02Y
2 369 Kč*/ 2 866 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
2 919 Kč*/3 532 Kč**



Nabíječka GAL 12V-40
1.600.A01.9R3
1 299 Kč*/1 572 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ NIKDY NESTAČÍ. ČÍM VÍCE STROJŮ BOSCH KUPUJEŠ TÍM VÍC ZÍSKÁŠ. VYTVOŘ SI VLASTNÍ SADU PRO-MIX POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>



Tvůj individuální
PRO-MIX

+NAVÍC
Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 18V 5.0 Ah

Všechno uvedené nářadí je dodáváno bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 18V

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | |
| Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-50
0.601.9H5.002
3 189 Kč*/3 859 Kč** | Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
6 169 Kč*/7 464 Kč** | Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-110 C
0.601.9G0.109
6 299 Kč*/7 622 Kč** | Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
6 159 Kč*/7 452 Kč** | Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-50
0.601.9H5.102
3 319 Kč*/4 016 Kč** | Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
6 169 Kč*/7 464 Kč** | Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-110 C
0.601.9G0.30A
6 609 Kč*/7 997 Kč** |
| | | | | | | |
| Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-200 C
0.601.9I4.104
6 169 Kč*/7 464 Kč** | Akumulátorový rázový utahovák GDV 18V-200 C
0.601.9G4.204
6 169 Kč*/7 464 Kč** | Akumulátorový rázový utahovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
3 129 Kč*/3 786 Kč** | Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
11 239 Kč*/13 599 Kč** | Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-1050 H
0.601.9J8.500
6 849 Kč*/8 287 Kč** | Akumulátorové vrtací kladivo GBH 180-LI
0.611.911.120
4 759 Kč*/5 758 Kč** | Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
9 289 Kč*/11 240 Kč** |
| | | | | | | |
| Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
10 159 Kč*/12 292 Kč** | Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-34 CF
0.611.914.021
14 899 Kč*/18 028 Kč** | Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-36 C
0.611.915.021
15 699 Kč*/18 996 Kč** | Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-45 C
0.611.913.120
21 579 Kč*/26 111 Kč** | Akumulátorové kmitací pila GST 18 V-LI B
0.601.5A6.100
6 589 Kč*/7 973 Kč** | Akumulátorové kmitací pila GST 18 V-LI S
0.601.5A5.100
6 589 Kč*/7 973 Kč** | Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57
0.601.6A2.200
5 839 Kč*/7 065 Kč** |
| | | | | | | |
| Akumulátorová okružní pila GKS 18V-68 C
0.601.6B5.000
7 589 Kč*/9 183 Kč** | Akumulátorová okružní pila GKS 18V-68 GC
0.601.6B5.100
9 149 Kč*/11 070 Kč** | Akumulátorová okružní pila ponorná GKT 18V-52 GC
0.601.6B4.000
12 999 Kč*/15 729 Kč** | Akumulátorová pásová pila GCB 18V-63
0.601.2A0.400
4 899 Kč*/5 928 Kč** | Akumulátorová pila oscaka GSA 18 V-LI Compact
0.601.6A5.001
5 939 Kč*/7 186 Kč** | Akumulátorová pila oscaka GSA 18 V-LI
0.601.6A4.000
6 369 Kč*/7 706 Kč** | Akumulátorová pila oscaka GSA 18V-32
0.601.6A8.108
8 689 Kč*/10 514 Kč** |
| | | | | | | |
| Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 18V-28
0.601.8B6.002
7 239 Kč*/8 759 Kč** | Akumulátorová pokosová pila GCM 18V-216
0.601.841.000
11 989 Kč*/14 507 Kč** | Akumulátorová pokosová pila GCM 18V-305 GDC
0.601.843.000
26 839 Kč*/32 475 Kč** | Akumulátorový hoblík GHO 18 V-LI
0.601.5A0.300
5 839 Kč*/7 065 Kč** | Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-10
0.601.9D0.200
3 359 Kč*/4 064 Kč** | Akumulátorová úhlová bruska GWS 180-LI (125 mm)
0.601.9H9.020
3 099 Kč*/3 750 Kč** | Akumulátorová úhlová bruska GWS 180-LI (115 mm)
0.601.9H9.022
3 099 Kč*/3 750 Kč** |

Akční nabídka

NÁŘADÍ 18V



Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 (125 mm) 0.601.9J4.002 **3 909 Kč*/4 730 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 (115 mm) 0.601.9J4.000 **3 909 Kč*/4 730 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 C (115 mm) 0.601.9G3.20A **6 449 Kč*/7 803 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 SC (150 mm) 0.601.9G3.50B **8 699 Kč*/10 526 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-10 PC (125 mm) 0.601.9G3.E0A **6 449 Kč*/7 803 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-15 C (125 mm) 0.601.9H6.000 **7 299 Kč*/8 832 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWS 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.100 **7 999 Kč*/9 679 Kč****



Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 (125 mm) 0.601.7B0.100 **4 359 Kč*/5 274 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 C (125 mm) 0.601.7B0.200 **8 429 Kč*/10 199 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 SC (125 mm) 0.601.7B0.400 **8 979 Kč*/10 865 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 PC (125 mm) 0.601.7B0.700 **7 609 Kč*/9 207 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-10 PSC (125 mm) 0.601.7B0.800 **9 239 Kč*/11 179 Kč****
Akumulátorová úhlová bruska GWX 18V-15 SC (125 mm) 0.601.9H6.500 **8 399 Kč*/10 163 Kč****
Akumulátorový prostřihovač GNA 18V-16 0.601.529.500 **13 409 Kč*/16 225 Kč****



Akumulátorové nůžky na plech GSC 18V-16 0.601.926.200 **12 539 Kč*/15 172 Kč****
Akumulátorová přímá bruska GGS 18 V-LI 0.601.9B5.300 **5 939 Kč*/7 186 Kč****
Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-23 LC 0.601.229.100 **8 429 Kč*/10 199 Kč****
Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-23 PLC 0.601.229.200 **8 429 Kč*/10 199 Kč****
Akumulátorový vysavač GAS 18V-1 0.601.9C6.200 **2 269 Kč*/2 745 Kč****
Akumulátorový vysavač GAS 18V-10 L 0.601.9C6.300 **3 569 Kč*/4 318 Kč****
Akumulátorový fukar GBL 18V-120 0.601.9F5.100 **2 309 Kč*/2 794 Kč****



Akumulátorová spárovací pistole GCG 18V-600 0.601.9C4.001 **10 489 Kč*/12 692 Kč****
Akumulátorové pracovní LED světlo GLI 18V-1200 C 0.601.446.700 **2 149 Kč*/2 600 Kč****
Akumulátorové pracovní LED světlo GLI 18V-1900 0.601.446.400 **3 129 Kč*/3 786 Kč****
Akumulátorové pracovní LED světlo GLI 18V-2200 C 0.601.446.501 **3 359 Kč*/4 064 Kč****

Tvůj individuální **PRO-MIX**

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2.0 Ah 1.600.200.036 **2 049 Kč*/2 479 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 4.0 Ah 1.600.200.038 **3 449 Kč*/4 173 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 5.0 Ah 1.600.A00.2U5 **4 099 Kč*/4 960 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 4.0 Ah 1.600.A01.6GB **2 949 Kč*/3 568 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 5.5 Ah 1.600.A02.149 **3 399 Kč*/4 113 Kč****



Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 8.0 Ah a nabíječka 1.600.A01.6GK **4 909 Kč*/5 940 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 12.0 Ah a nabíječka 1.600.A01.6GU **6 879 Kč*/8 324 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 4.0 Ah + GAL 18V-40 1.600.A01.9S0 **4 069 Kč*/4 923 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A00.B8J **7 239 Kč*/8 759 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka GBA 18V 3x 5.0 Ah + GAL 18V-160 C 0.615.990.L3T **8 219 Kč*/9 945 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 2x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.6GJ **6 169 Kč*/7 464 Kč****



Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 3x ProCORE18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102 0.615.990.L1R **7 589 Kč*/9 183 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 1x ProCORE18V 4.0 Ah + 1x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A02.14A **5 799 Kč*/7 017 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 2x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.9S6 **6 999 Kč*/8 469 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV 1.600.A01.C4K **9 699 Kč*/11 736 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP **10 069 Kč*/12 183 Kč****
Akumulátor Lithium-Ion a nabíječka 2x ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GY **13 839 Kč*/16 745 Kč****



Nabíječka GAL 18V-40 1.600.A01.9J **1 389 Kč*/1 681 Kč****
Nabíječka GAL 1880 CV 1.600.A00.B8G **3 039 Kč*/3 677 Kč****
Nabíječka GAL 18V-160 C + GCY 42 1.600.A01.9S6 **3 779 Kč*/4 573 Kč****
Nabíječka GAX 18V-30 1.600.A01.1A9 **1 619 Kč*/1 959 Kč****
Bluetooth Module GCY 42 1.600.A01.6NH **679 Kč*/822 Kč****



* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

NOVINKA! MAZACÍ TUK PRO MAZÁNÍ VRTÁKŮ A SEKÁČŮ SDS-PLUS A SDS-MAX

- ▶ Objem tuby 100 ml
- ▶ Otevírání a zavírání tuby jednou rukou
- ▶ Snadná aplikace díky funkční trysce
- ▶ Dostačující množství tuku na 100 použití u nástrojů SDS-max (~ 1 ml SDS-max, ~ 0,5 ml SDS-plus)


NOVINKA!



105,00 Kč

127,05 Kč

Obj.č.: 2.608.002.021

SLEVA
10%

SEKÁČE SDS-PLUS A SDS-MAX

Objednací číslo	Popis	DPC bez DPH	DPC bez DPH*	DPC s DPH	DPC s DPH**
2.608.578.516	Špičatý sekáč SDS-plus 250 mm	118,00 Kč	106,20 Kč	142,78 Kč	128,50 Kč
2.608.578.518	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm	108,00 Kč	97,20 Kč	130,68 Kč	117,61 Kč
2.608.690.240	Špičatý sekáč SDS-max 400 mm	265,00 Kč	238,50 Kč	320,65 Kč	288,59 Kč
2.608.690.242	Špičatý sekáč SDS-max 600 mm	385,00 Kč	346,50 Kč	465,85 Kč	419,27 Kč
2.608.690.239	Plochý sekáč SDS-max 400 x 25 mm	265,00 Kč	238,50 Kč	320,65 Kč	288,59 Kč
2.608.690.241	Plochý sekáč SDS-max 600 x 25 mm	385,00 Kč	346,50 Kč	465,85 Kč	419,27 Kč
2.609.390.576	Špičatý sekáč SDS-plus 250 mm, Long Life	376,00 Kč	338,40 Kč	454,96 Kč	409,46 Kč
2.609.390.394	Plochý sekáč SDS-plus 250 x 20 mm	376,00 Kč	338,40 Kč	454,96 Kč	409,46 Kč
2.608.690.167	Špičatý sekáč RTec Speed SDS-max 400 mm	535,00 Kč	481,50 Kč	647,35 Kč	582,62 Kč
2.608.690.124	Plochý sekáč RTec Sharp SDS-max 400 mm	535,00 Kč	481,50 Kč	647,35 Kč	582,62 Kč

SADY SEKÁČŮ A VRTÁKŮ PRO PRÁCI V BETONU A ŽELEZOBETONU



5dílná sada vrtáků a sekáčů SDS-plus

- 1x vrták SDS plus-5X 6x100x160 mm
- 1x vrták SDS plus-5X 8x100x160 mm
- 1x vrták SDS plus-5X 10x100x160 mm
- 1x špičatý sekáč SDS-plus 250 mm
- 1x plochý sekáč SDS-plus 20 x 250 mm

743,40* Kč

899,51** Kč

Obj.č.: 2.607.017.515



4dílná sada sekáčů SDS-plus

- 2x špičatý sekáč SDS-plus 250 mm
- 2x plochý sekáč SDS-plus 20 x 250 mm

941,40* Kč

1 139,09** Kč

Obj.č.: 2.607.017.516



3dílná sada sekáčů SDS-max

- 2x špičatý sekáč SDS-max 400 mm
- 1x plochý sekáč SDS-max 25 x 400 mm

694,80* Kč

840,71** Kč

Obj.č.: 2.607.017.517

SLEVA
10%

VRTÁKY 4BŘITÉ DO BETONU SDS PLUS-5X

Vysoká odolnost a dlouhá životnost při vrtání do armovaného betonu

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	72,00 Kč	87,12 Kč
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	78,30 Kč	94,74 Kč
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	125,10 Kč	151,37 Kč
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	92,70 Kč	112,17 Kč
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	101,70 Kč	123,06 Kč
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	98,10 Kč	118,70 Kč
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	101,70 Kč	123,06 Kč
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	92,70 Kč	112,17 Kč
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	93,60 Kč	113,26 Kč
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	110,70 Kč	133,95 Kč
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	140,40 Kč	169,88 Kč
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	108,90 Kč	131,77 Kč
2.608.833.799	10,0 mm	150 mm	210 mm	129,60 Kč	156,82 Kč
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	163,80 Kč	198,20 Kč
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	273,60 Kč	331,06 Kč
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	125,10 Kč	151,37 Kč
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	145,80 Kč	176,42 Kč
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	186,30 Kč	225,42 Kč
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	325,80 Kč	394,22 Kč

Sleva se vztahuje na celou řadu vrtáků SDS plus-5X. K dispozici u autorizovaných partnerů.

4břítý vrták

Geometrie hlavy vrtáku se čtyřmi břity zabraňuje uvíznutí ve výztuži a omezuje zlomení vrtáku

SLEVA
10%

Středící hrot

Pro hluboké a stabilní centrování při vrtání



SDS plus-5X


VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETONU SDS MAX-4

- ▶ 4 masivní břity, vakuově pájené
- ▶ Efektivní a ekonomické vrtání v prostém i armovaném betonu























Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.685.860	16 mm	200 mm	340 mm	482,08 Kč	583,32 Kč
2.608.685.861	16 mm	400 mm	540 mm	559,36 Kč	676,83 Kč
2.608.685.862	18 mm	200 mm	340 mm	492,20 Kč	595,56 Kč
2.608.685.863	18 mm	400 mm	540 mm	578,68 Kč	700,20 Kč
2.608.685.864	20 mm	200 mm	320 mm	511,52 Kč	618,94 Kč
2.608.685.865	20 mm	400 mm	520 mm	608,12 Kč	735,83 Kč
2.608.685.866	22 mm	200 mm	320 mm	559,36 Kč	676,83 Kč
2.608.685.867	22 mm	400 mm	520 mm	636,64 Kč	770,33 Kč
2.608.685.868	25 mm	200 mm	320 mm	608,12 Kč	735,83 Kč
2.608.685.869	25 mm	400 mm	520 mm	704,72 Kč	852,71 Kč
2.608.685.870	28 mm	200 mm	320 mm	694,60 Kč	840,47 Kč
2.608.685.871	28 mm	400 mm	520 mm	791,20 Kč	957,35 Kč
2.608.685.872	30 mm	200 mm	320 mm	713,92 Kč	863,84 Kč
2.608.685.873	30 mm	400 mm	520 mm	849,16 Kč	1 027,48 Kč
2.608.685.874	32 mm	200 mm	320 mm	771,88 Kč	933,97 Kč
2.608.685.875	32 mm	400 mm	520 mm	926,44 Kč	1 120,99 Kč
2.608.685.876	35 mm	400 mm	520 mm	1 033,16 Kč	1 250,12 Kč
2.608.685.877	40 mm	400 mm	520 mm	1 496,84 Kč	1 811,18 Kč

SLEVA
8%

SDS max-4



DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE Ø 350 MM

Objednáací číslo	Popis		DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.615.034	Diamantový dělicí kotouč ECO For Universal 350 x 20 x 3,2 x 8 mm		1 813,50 Kč	2 194,34 Kč
2.608.615.035	Diamantový dělicí kotouč ECO For Universal 350 x 25,4 x 3,2 x 8 mm		1 813,50 Kč	2 194,34 Kč
2.608.615.070	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 350 x 20 x 3,3 x 10 mm		2 437,20 Kč	2 949,01 Kč
2.608.615.071	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 350 x 25,4 x 3,3 x 10 mm		2 437,20 Kč	2 949,01 Kč
2.608.602.571	Diamantový dělicí kotouč Expert for Universal 350 x 20/25,40 x 3,2 x 12 mm		3 637,80 Kč	4 401,74 Kč
2.608.602.580	Diamantový dělicí kotouč Expert for Universal Turbo 350 x 20/25,40 x 2,2 x 12 mm		3 637,80 Kč	4 401,74 Kč
2.608.603.636	Diamantový dělicí kotouč Best for Universal 350 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm		5 385,60 Kč	6 516,58 Kč
2.608.602.678	Diamantový dělicí kotouč Best for Universal Turbo 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 12 mm		5 282,10 Kč	6 391,34 Kč
2.608.603.806	Diamantový dělicí kotouč Standard for Concrete 350 x 25,40 x 2,8 x 10 mm		2 569,50 Kč	3 109,10 Kč
2.608.602.544	Diamantový dělicí kotouč Standard for Concrete 350 x 20/25,40 x 2,8 x 10 mm		2 806,20 Kč	3 395,50 Kč
2.608.602.561	Diamantový dělicí kotouč Expert for Concrete 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 12 mm		4 005,90 Kč	4 847,14 Kč
2.608.602.658	Diamantový dělicí kotouč Best for Concrete 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 15 mm		5 914,80 Kč	7 156,91 Kč
2.608.602.621	Diamantový dělicí kotouč Standard for Abrasive 350 x 20/25,40 x 2,8 x 10 mm		2 720,70 Kč	3 292,05 Kč
2.608.602.686	Diamantový dělicí kotouč Best for Abrasive 350 x 20/25,40 x 3,2 x 15 mm		5 318,10 Kč	6 434,90 Kč
2.608.602.603	Diamantový dělicí kotouč Standard for Stone 350 x 20/25,40 x 3,1 x 10 mm		2 720,70 Kč	3 292,05 Kč
2.608.602.594	Diamantový dělicí kotouč Expert for Stone 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 12 mm		3 892,50 Kč	4 709,93 Kč
2.608.602.648	Diamantový dělicí kotouč Best for Stone 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 15 mm		5 603,40 Kč	6 780,11 Kč
2.608.603.831	Diamantový dělicí kotouč Standard for Asphalt 350 x 25,40 x 3,2 x 10 mm		2 924,10 Kč	3 538,16 Kč
2.608.602.625	Diamantový dělicí kotouč Standard for Asphalt 350 x 20/25,40 x 3,2 x 10 mm		3 429,90 Kč	4 150,18 Kč
2.608.603.641	Diamantový dělicí kotouč Best for Asphalt 350 x 20/25,40 x 3,2 x 12 mm		5 830,20 Kč	7 054,54 Kč
2.608.602.541	Diamantový dělicí kotouč Standard for Ceramic 350 x 30/25,40 x 2 x 7 mm		2 409,30 Kč	2 915,25 Kč
2.608.602.640	Diamantový dělicí kotouč Best for Ceramic 350 x 30/25,40 x 3 x 10 mm		3 222,00 Kč	3 898,62 Kč

VRTÁKY A DĚROVKY NA TVRDOU DLAŽBU A KERAMIKU PRO KONVENČNÍ ÚHLOVÉ BRUSKY SE ZÁVITEM M 14

Vysoká rychlost

Pro úhlové brusky se závitem M 14


SLEVA
10%



Vysoká odolnost

Díky vysoce kvalitním diamantovým brusným zrnům

best for Ceramic



Objednací číslo	Popis	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.607.017.579	4dílná sada Best for Ceramic diamantových vrtáků za sucha s M14 - Ø 6/8/10/12 mm	2 636,10 Kč	3 189,68 Kč
2.608.587.113	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 14 x 30 mm	1 265,40 Kč	1 531,13 Kč
2.608.587.115	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 20 x 35 mm	1 653,30 Kč	2 000,49 Kč
2.608.587.117	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 25 x 35 mm	1 681,20 Kč	2 034,25 Kč
2.608.587.119	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 30 x 35 mm	1 756,80 Kč	2 125,73 Kč
2.608.587.120	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 32 x 35 mm	1 756,80 Kč	2 125,73 Kč
2.608.587.121	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 35 x 35 mm	1 861,20 Kč	2 252,05 Kč
2.608.587.125	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 51 x 35 mm	2 097,00 Kč	2 537,37 Kč
2.608.587.131	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 68 x 35 mm	3 373,20 Kč	4 081,57 Kč
2.608.587.135	Diamantové děrovky pro vrtání za sucha Dry Speed Best for Ceramic 83 x 35 mm	3 617,10 Kč	4 376,69 Kč
2.608.576.669	5dílná sada děrovek Diamond DrySpeed Ø 68/51/35/25 a frézy 20 mm	7 804,80 Kč	9 443,81 Kč

Sleva se vztahuje na celou řadu vrtáků a děrovek Best for Ceramic. K dispozici u autorizovaných partnerů.

PERFEKTNÍ NA TVRDOU DLAŽBU A KERAMIKU DIAMANTOVÝ KOTOUČ BEST FOR HARD CERAMIC

- ▶ Řezání bez vibrací díky integrované přírubě
- ▶ Nová velikost 85 mm umožňuje přesné a malé výřezy (např. pro elektrické zásuvky)
- ▶ Téměř bez otřepů díky speciální struktuře segmentu
- ▶ Žádné jiskry ani přehřátí díky jedinečné struktuře diamantových zrn a pojiva



SLEVA
10%

Objednací číslo	Popis	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.615.075	Diamantový dělicí kotouč Best for Hard Ceramic 85x22,23x1,4x7 mm	500,40 Kč	605,48 Kč
2.608.615.076	Diamantový dělicí kotouč Best for Hard Ceramic 115x22,23x1,4x10 mm	991,80 Kč	1 200,08 Kč
2.608.615.077	Diamantový dělicí kotouč Best for Hard Ceramic 125x22,23x1,4x10 mm	1 086,30 Kč	1 314,42 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

PROMO AKCE

SLEVA
8%BRUSNÉ PAPÍRY Ø 225 MM
PRO BRUSKY NA STĚNY A STROPY


Brusný papír bez otvorů C470 Best for Wood and Paint

best Wood+Paint



Objednáací číslo	Průměr kotouče	Zrnitost	Množství v balení	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.621.026	225 mm	40	25	724,04 Kč	876,09 Kč
2.608.621.027	225 mm	60	25	675,28 Kč	817,09 Kč
2.608.621.028	225 mm	80	25	627,44 Kč	759,20 Kč
2.608.621.029	225 mm	100	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.030	225 mm	120	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.031	225 mm	180	25	598,00 Kč	723,58 Kč

Brusný papír (19 otvorů) C470 Best for Wood and Paint




Objednáací číslo	Průměr kotouče	Zrnitost	Množství v balení	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.621.032	225 mm	40	25	724,04 Kč	876,09 Kč
2.608.621.033	225 mm	60	25	675,28 Kč	817,09 Kč
2.608.621.034	225 mm	80	25	627,44 Kč	759,20 Kč
2.608.621.035	225 mm	100	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.036	225 mm	120	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.037	225 mm	150	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.038	225 mm	180	25	598,00 Kč	723,58 Kč
2.608.621.039	225 mm	220	25	598,00 Kč	723,58 Kč

BRUSNÉ MŘÍŽKY Ø 225 MM
BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

M480 Net

Tenká podložka pro ochranu
podložného talíře

Brusná mřížka M480 Best for Wood and Paint

Dust
FREE

Objednáací číslo	Průměr kotouče	Zrnitost	Množství v balení	DPC bez DPH po slevě*	DPC s DPH po slevě**
2.608.621.180	225 mm	80	25	1 254,88 Kč	1 518,40 Kč
2.608.621.181	225 mm	100	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.182	225 mm	120	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.183	225 mm	150	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.184	225 mm	180	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.186	225 mm	240	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.187	225 mm	320	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.621.188	225 mm	400	25	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.000.692	215 mm	Ochranná podložka	2	346,84 Kč	419,68 Kč



PROFESIONÁLNÍ SADY NÁSTROJŮ ZA SKVĚLÉ CENY



**5dílná sada diamantových
jádrových korunek G ½''
pro vrtání za sucha do zdiva**

8 085,20* Kč

9 783,09** Kč

Obj.č.: 2.608.587.007



**10dílná sada pilových plátků
pro kmitací pily na dřevo a kov**
2× T 119 BO, 2× T 119 B, 2× T 111 C,
1× T 218 A, 1× T 118 G, 1× T 118 A, 1× T 118 B

290,70* Kč

351,75** Kč

Obj.č.: 2.607.010.630



**15dílná sada pilových plátků
pro kmitací pily na dřevo**
9× T144DP, 5× T101BF, 1× T144DHM

613,80* Kč

742,70** Kč

Obj.č.: 2.607.011.436



**15dílná sada pilových plátků
pro kmitací pily MultiMaterial**
4× T144DP, 4× T101B, 3× T121BF, 3× T345XF,
1× T367XHM

547,20* Kč

662,11** Kč

Obj.č.: 2.607.011.438




**10dílná sada pilových plátků
pro kmitací pily na dřevo a kov**
5× T101BF, 6× T144DP, 3× T121BF,
1× T144DHM

594,90* Kč

719,83** Kč

Obj.č.: 2.607.011.437



8dílná sada pilových děrovek
Ø 25/32/38/44/51/57/63/68 mm

527,25* Kč

637,97** Kč

Obj.č.: 1.609.200.243



**34dílná sada nástrojů
pro oscilační nářadí v i-BOXX**
1× ACZ 100 BB/ACZ 85 EIB/ACZ 100 SWB
2× AII 65 BPB/AIZ 32 APB/AIZ 32 BSPB
/AIZ 32 EPC/ATZ 52 SFC/AVZ 93 G
20× brusný papír Wood and Paint

4 595,95* Kč

5 561,10** Kč

Obj.č.: 2.608.662.013



**3 dílná sada STARLOCK
pro oscilační nářadí - řezání**
HCS 85 segmentový list,
BiM ponorný a HCS ponorný list

512,48* Kč

620,10** Kč

Obj.č.: 2.607.017.323



**3 dílná sada STARLOCK
pro oscilační nářadí - obkladači**
Tenký segmentový list 85 ze slinutého
karbidu na spáry, škrabka a BiM ponorný list

512,48* Kč

620,10** Kč

Obj.č.: 2.607.017.324

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

PROMO AKCE

SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO PILY OCASKY A PILOVÝCH PLÁTKŮ PRO PŘÍMOČARÉ PILY

**SLEVA
25%**

- ▶ **Robustní pouzdro „TOUGH BOX“** z plastu ABS odolné vůči nárazům
- ▶ **Odolné měkké rohy** umožňují pohodlné nošení a bezpečnou přepravu
- ▶ **Pevný uzávěr** se západkovým mechanismem pro bezpečné uložení



**Sada pilových plátek
na dřevo a kov 30 kusů
Wood/Metal Basic**
10× T119B basic for Wood
10× T111C basic for Wood
10× T118A basic for Metal

984,00* Kč

1 190,64** Kč

Obj.č.: 2.607.010.903



**Sada pilových listů
na dřevo a kov 15 kusů
Wood/Metal Basic**
5× S918AF basic for Metal
5× S918BF basic for Metal
5× S617K basic for Wood

944,25* Kč

1 142,54** Kč

Obj.č.: 2.607.010.901



**Sada pilových plátek
na dřevo a kov 40 kusů
Wood/Metal**
10× T244D speed for Wood
10× T144D speed for Wood
10× T101B clean for Wood
10× T121AF speed for Metal

1 236,75* Kč

1 496,47** Kč

Obj.č.: 2.607.010.904



**Sada pilových listů
na dřevo a kov 20 kusů
Wood/Metal**
5× S922EF flexible for Metal
5× S922BF flexible for Metal
5× S922HF flexible for Wood+Metal
5× S644D top for Wood

1 173,00* Kč

1 419,33** Kč

Obj.č.: 2.607.010.902



**Sada pilových plátek
na přesné řezy do dřeva 30 kusů
Wood Precision**
10× T144DP precision for Wood
10× T301BCP precision for Wood
10× T308BP precision for Wood

1 259,25* Kč

1 523,69** Kč

Obj.č.: 2.607.010.905

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA SELFCUT SPEED EXTREMNĚ RYCHLÉ A ČISTÉ VRTÁNÍ - SAMOVTAHOVACÍ HROT



**6dílná sada plochých vrtáků
SelfCut Speed
v textilním pouzdře**
Ø 13/16/19/20/22/25 mm

629,25* Kč

761,39** Kč

Obj.č.: 2.608.595.425



**6dílná sada plochých vrtáků
SelfCut Speed
v textilním pouzdře**
Ø 14/16/18/20/22/24 mm

629,25* Kč

761,39** Kč

Obj.č.: 2.608.595.424

**13dílná sada plochých
vrtáků SelfCut Speed
v textilním pouzdře**
Ø 10/12/13/14/16/18/20/22/
24/25/28/30/32 mm

1 464,00* Kč

1 771,44** Kč

Obj.č.: 2.608.587.010



**7dílná sada plochých vrtáků
SelfCut Speed
s prodloužením (152 mm)**
Ø 16/18/20/22/25/32 mm

897,00* Kč

1 085,37** Kč

Obj.č.: 2.608.587.009



**3dílná sada plochých vrtáků
SelfCut Speed**
Ø 20/22/25 mm

354,00* Kč

428,34** Kč

Obj.č.: 2.608.587.011

PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY PRO ŘEZÁNÍ PÓROBETONU A CIHEL



2 ks pilových listů do pily ocasky S 1241 HM
na pórobeton délka 300 mm,
rozteč zubů 3 TPI

1 551,00* Kč

1 876,71** Kč

Obj.č.: 2.608.650.972



2 ks pilových listů do pily ocasky S 2041 HM
na pórobeton délka 400 mm,
rozteč zubů 2 TPI

1 708,50* Kč

2 067,29** Kč

Obj.č.: 2.608.650.975



Pilový list do pily ocasky S 1243 HM
na stavební tvárnice
délka 305 mm,
rozteč zubů 2 TPI

897,00* Kč

1 085,37** Kč

Obj.č.: 2.608.650.355



Pilový list do pily ocasky S 2243 HM
na stavební tvárnice
délka 455 mm,
rozteč zubů 2 TPI

1 306,50* Kč

1 580,87** Kč

Obj.č.: 2.608.650.356



HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA PŘESNĚ A ČISTĚ VRTANÉ OTVORY



6dílná sada hadovitých vrtáků do dřeva
Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 235 mm

1 350,80* Kč

1 634,47** Kč

Obj.č.: 2.607.019.322

6dílná sada hadovitých vrtáků do dřeva
Ø 10/12/14/16/18/20 mm x 450 mm

2 248,95* Kč

2 721,23** Kč

Obj.č.: 2.607.019.323



Odolný samovtaahovací hrot

Vtahuje vrták do otvoru

Nově navržený vrtací břít

Čisté a rychlé otvory

Pevný střed, drážka s nízkým třením

Rovné otvory,
výkonné odvádění třísek



Novinky

GLM 50-27 CG/C PROFESSIONAL

Rychlé, spolehlivé a mimořádně robustní: laserové měření na drsná pracoviště

NOVÉ


GREENLASER
Technology

Lepší viditelnost

- Green laser technologie pro rychlejší zaměřování
- Zelený laser je lépe viditelný než červený



GLM 50-27 CG



GLM 50-27 C

Rychlá a snadná dokumentace pomocí Bluetooth & nové aplikace MeasureOn


- Měření na dálku, přenos měření, vytváření půdorysů pomocí MeasureOn aplikace

Maximálně snadné použití a nejmodernější uživatelské rozhraní

- Zvýšená výdrž akumulátoru, inovativní vibrační zpětná vazba, jasnější displej, nové měřicí funkce a různá vylepšení uživatelského rozhraní

Robustní design, který zvládne náročnou práci

- Zesílené pouzdro, pro pracovní prostředí + zvýšená ochrana IP65



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Barva laseru	Zelená	Červená
Měřicí rozsah, až	50 m	50 m
Ochrana proti nárazu	Až 1.5 m	Až 1.5 m
Měřicí rozsah 360°	(4x 90°)	(4x 90°)
Hmotnost	0.2 kg	0.2 kg

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 50-27 C	Dostupné od 03/2021 0.601.072.T00	5 075,00 Kč	6 140,75 Kč
GLM 50-27 CG	Dostupné od 03/2021 0.601.072.U00	5 642,00 Kč	6 826,82 Kč
GLM 50-27 CG + BA 3.7V 1.0 Ah A	Dostupné od 03/2021 0.601.072.U01	6 209,00 Kč	7 512,89 Kč

VŠECHNY INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

MeasureOn. Zvyšte svou efektivitu.

Díky jedné aplikaci a laserovému dálkoměru máte každý projekt ve vaší ruce a pod kontrolou. Načrtněte si půdorysy pomocí prstu, přidejte fotografie a poznámky, vložte měření a využijte mnoho dalších funkcí - vše v jedné aplikaci. A díky cloudovému přístupu k projektům kdekoli na všech zařízeních!

www.bosch-professional.com/measureon



MeasureOn



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.



**MeasureOn:
Právě teď ke
stáhnutí
zdarma
Dostupné od 03/2021**



BOSCH



GLM 50-27 CG
Professional



GLM 50-27 C
Professional



GLM 120 C
Professional



GLM 50 C
Professional

Akční nabídky

GLL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní dosah: 15 m
- Projekce: 1 horizontální & 1 vertikální (zelená) laserová čára
- Přesnost nivelace: ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace: $\pm 4^\circ$
- Zelená laserová čára
- Ochrana proti prachu a vodě: IP 64

SLEVA
-8%

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00	4 457,00 Kč	5 392,97 Kč
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150	0.601.063.W01	5 434,00 Kč	6 575,14 Kč
GLL 2-15 G + LB 10 + stropní úchyt + příruční kufr	0.601.063.W02	5 991,00 Kč	7 249,11 Kč

GCL 2-50 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní rozsah: až 50 m (s přijímačem)
- 1 horizontální & 1 vertikální zelená laserová čára & zelené body
- Přesnost nivelace/kolmého bodu: $\pm 0,3$ mm/m / $\pm 0,7$ mm/m
- Rozsah samonivelace: $\pm 4^\circ$
- Zelená laserová čára
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 64

SLEVA
-8%

Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00	6 686,00 Kč	8 090,06 Kč
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150	0.601.066.M01	7 663,00 Kč	9 272,23 Kč
GCL 2-50 G + RM 10 + stropní úchyt + příruční kufr	0.601.066.M02	8 220,00 Kč	9 946,2 Kč

GIS 1000 C DETEKTOR TEPLoty

- Přesné měření a snadné zaznamenávání úrovní teploty a vlhkosti
- Integrovaná kamera pro okamžité dokumentování naměřených hodnot na fotografii
- Připojitelnost - naměřené hodnoty lze přenášet přímo do smartphonu přes Bluetooth™ a potom přeposlat do emailu
- Rozsah měření -40 °C to +1000 °C
- Teplotní rozlišení 0,1 °C



Provedení	Obj. číslo	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GIS 1000 C + 4× akumulátor 1.5 V LR6 (AA) + AA1 adaptér na alkalické baterie	0.601.083.300	9 902,00 Kč	11 981,42 Kč

BOSCH THERMAL APP

Bosch aplikace Thermal App usnadňuje denní měření teploty prostřednictvím rychlého přenosu obrazu a dokumentace.

Všechny informace k vidění na jednom místě- úspora času, peněz a vede k vyšší produktivitě.

Získejte aplikaci BOSCH THERMAL APP pro:

- Rychlý a nezávislý přenos dat
- Snadná organizace různých projektů
- Přizpůsobení termálních obrazů
- Zvýšení produktivity

- Kompatibilní s GTC 400 C a 600 C
- Integrace GIS 1000 C následuje v roce 2021
- Aplikaci Bosch Thermal App lze stáhnout v Apple App Store a v Google Play Store
- Podporovaná zařízení: Bluetooth® - smartphony s WiFi a tablety se systémem Android 6.0 a iOS 11




TM of Google LLC



TM of Apple Inc.



19.200 TEPLOTNÍCH BODŮ PRO NESPOČET APLIKACÍ



* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



BOSCH



NÁHRADNÍ DÍLY ZA NIŽŠÍ CENY

Naše nejprodávanější náhradní díly nyní za nižší ceny

Pro získání dalších informací naskenujte QR kód



ZDARMA VYZVEDNUTÍ & DORUČENÍ

Při využití online oprav

Pokud si objednáte opravu prostřednictvím našeho online formuláře, vyzvednutí a doručení je zdarma. Naskenujte do QR kódu a odešlete opravu.



ONLINE
OBJEDNÁVKA
OPRAVY

SLUŽBA
VYZVEDNUTÍ
OPRAVY

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY

Nyní také na baterie a nabíječky!

Naskenujte QR kód a zaregistrujte své nářadí, baterie a nabíječky na našem webu do 4 týdnů od nákupu.



Bosch Partner

Najdete nás na

Února - duben 2021 Technické specifikace se mohou změnit.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.

Prezentované fotografie se mohou lišit od prodaných zařízení.

Nejsme zodpovědní za chyby tisku.

3-letá záruka na profesionální elektrické nářadí, akumulátory a nabíječky modré řady. Zařízení musí být zaregistrována do 4 týdnů od nákupu na www.bosch-professional.com/warranty.

